
2012 Vol.1

Pioneer

Pioneer DJ

PIONEER DJ

Pioneer DJ



Marcando tendencia con innovación tecnológica


Swedish House Mafia/Pacha


James Zabiela/Space


Carl Cox/Space


Armin Van Buuren/Space


Chuckie/Pacha



Cristian Varela/Eden



Dirty South & Axwell/Ushuaia


Erick Morillo/Pacha

Únete y comparte la pasión

PERFORMANCE DINÁMICO.
EL PÚBLICO ENTUSIASMADO
La emoción alcanza su punto máximo cuando la música suena en la cabina del Dj y la pista de baile. Pioneer DJ y gente de todo el mundo están marcando tendencias en la cultura de un club.



Nervo/Dalt vila


Wally Lopez/Blue Marlin


Gareth Emery/Space


Calvin Harris/Amnesia


Bob Sinclar/Mambo


Laidback Luke/Amnesia

rekordbox

**El software rekordbox™
apoya el ciclo completo del Djing, desde la gestión de tu música, así como la preparación para su reproducción, y al final brindarte una retroalimentación para garantizarte una experiencia libre de estrés.**



ANTES DEL DJING

Asigna, administra y gestiona tus archivos musicales para facilitar tu desempeño como DJ

- Importa archivos musicales de tu PC hacia rekordbox™ el cual analizará automáticamente el BPM.
- Organiza tus archivos musicales, conforme a tus propias especificaciones, podrás ajustar cue points, loops y crear playlists

CUE | LOOP | HOT CUE | HOT CUE BANK | PLAYLIST

- Exporta tus archivos musicales, a tus dispositivos USB o Tarjetas SD

DURANTE EL DJING

Reproduce archivos musicales ajustados y preestablecidos con rekordbox™

- Selecciona rápidamente archivos musicales, a su vez podrás utilizar playlists previamente hechos con tus configuraciones e información de listas tag.
- Con tus cue points y loops configurados previamente, tienes mayor tiempo en tu performance dándote más espacio para explotar tú creatividad.
- Guarda automáticamente tu historial (en el mismo orden de reproducción, cue pionts y loops preestablecidos) a un dispositivo de almacenamiento USB.



rekordbox™ LINK export

Al conectar una PC a modelos compatibles vía LAN, puedes exportar directamente archivos de música analizados en rekordbox™, ajustes y datos a un reproductor de audio para tu Djing. Además puedes monitorear tus archivos de música en rekordbox™ con unos audífonos sin la necesidad de exportarlos a un reproductor. Esto proporciona una transición sin problemas al seleccionar canciones para su reproducción.

USB/SD export

Los archivos de música, ajustes, y datos en rekordbox ™ pueden ser exportados a un dispositivo de almacenamiento USB o Tarjeta SD para una mayor portabilidad. Esto te brinda la facilidad de desempeñarte como Dj en un Club sin la necesidad de tu PC.

DESPUÉS DEL DJING

Utiliza el historial de tus pistas para preparar tu siguiente presentación

- Añade comentarios a tus archivos de música después de haberlos utilizado para calificarlos y codificar las pistar porcolores.
- Consulta el orden y las listas de música creadas durante tu última presentación mientras planeas listas para la siguiente.
- Revisa, modifica y guarda tus configuraciones de cues y loops creados durante tu presentación.

PARA MÁS DETALLES Y DESCARGAS GRATUITAS ▶ rekordbox.com

SERIE PROFESIONAL PARA DJ



SERIE PROFESIONAL

La serie profesional que conecta la pasión con el desempeño

Multi-Reproductor

Funciones avanzadas que mejoran tu desempeño

rekordbox™ permite personalizar tu música a través de cue points, configuraciones de loops y creación de listas de reproducción (playlist). PRO DJ LINK mejora la compatibilidad entre las mezcladoras y tu PC, lo cual hace al Djing más agradable. Además, el soporte multimedia hace posible un desempeño más variable. Explora tu creatividad gracias a sus características avanzadas.

Calidad Refinada para el Club

Un diseño refinado para un funcionamiento suave, se combina con una alta capacidad de respuesta que te permite tocar de maneras inimaginables. El tamaño cuidadosamente calculado y el peso de los grandes jog diale te permiten pasar de un desempeño dinámico a un control sútil. Construido para los DJs más exigentes y poder brindarles el máximo rendimiento.

Diseño en audio de alta calidad que nos lleva al sonido ideal en un club

Los circuitos digitales están equipados con convertidores de alto rendimiento Wolfson D/A, los cuales son reconocidos por los ingenieros de sonido profesionales. Los circuitos híbridos balanceados de amplificador operacional combinan las amplificaciones diferenciales únicas FET y amplificadores bipolares operacionales para reducir la distorsión y mantiene el ruido de modo común a un mínimo. El resultado es un sonido de club puro y limpio incluso a volúmenes altos.



▲USB dispositivo de almacenamiento



▲Diseño refinado



▲Alto rendimiento Wolfson convertidor D / A

Mezcladora DJ

Características para lograr actuaciones innovadoras

Los mezcladores de DJ tiene una interfaz diseñada para un desempeño dinámico y están equipadas con una gran variedad de efectos, lo cual garantiza que tu performance sea único cada vez. PRO DJ LINK incrementa la compatibilidad entre los reproductores y PC. La tarjeta integrada USB de sonido te da la flexibilidad para poder utilizar distintos softwares de DJ. Estas funciones te dan la libertad para expresar tu creatividad y así seguir innovando en el escenario.

Sonido de alta calidad para alimentar la pista de baile

Convertidores de 120 dB, High S/N modelo A/D y entradas amplificadas de reducción de ruido balanceadas híbridos FET que produce un sonido en alta.Todo, desde el convertidor D32-bit/A hasta la terminal de salida XLR es transmitida a través de circuitos equilibrados, que hacen posible lograr una reproducción de alta calidad con un factor de distorsión bajo de 0,004% o menos (1 kHz) y una gama dinámica de 107 dB. El resultado final es un sonido en el club que emocionará a la multitud y hará llenar la pista de baile.

Calidad sin compromisos que amplía las posibilidades

El diseño externo, cuidadosamente considerado de las mezcladaras para DJ, garantizan un funcionamiento sencillo e intuitivo. Ningún detalle se pasa por alto, incluyendo faders más resistentes que logran hacer ajustes lo más finos posibles. Además, el EQ, el BEAT EFFECT y otros mandos están hechos de un material antideslizante, lo cual te dará una mayor confianza en tu desempeño. Desde una expresión dinámica hasta una mezcla perfecta. Nuestros diseños exactos te traen la más alta calidad al mundo del Djing.



▲Zona de trabajo cargado de efectos



▲Circuitos completos balanceados de convertidores D/A a convertidores de salida XLR




▲Diseño intuitivo para una fácil operación

■ Los valores, nombres de los componentes y diseños de circuitos mencionados en esta página se aplican al CDJ-2000 y DJM-2000.

PRO DJ LINK



Desempeño natural del DJ con multiples reproductores de audio y nuestras mezcladoras DJ



1 **Comparte tus archivos musicales hasta en cuatro reproductores de audio desde Rekordbox™, dispositivos USB y tarjetas SD *2**

2 **Los Dj's podrán tocar música desde dos laptops vía rekordbox™ para tocar de manera más fácil un back to back u hacer el cambio entre artistas**

3 **Sampleo de micrófono vía input y output master que se reproducirá/ scratch vía cdj-2000/900.*3**

4 **Monitorea tus pistas de audio en Rekordbox™ con el CUE de tu MIXER.**

5 **Hecha un vistazo al estado de tus canales (Status *4al aire, numero de canal).**

6 **La función Quantize te permitirá incorporar efectos en perfecta sincronización con el tempo de tus pistas*5.**

Modelos compatibles	MULTI-REPRODUCTOR	CDJ-2000/CDJ-2000nexus/CDJ-900	MEZCLADORA	DJM-2000/DJM-900nexus

*1 Utiliza un conector hub comercialmente compatible para realizar la conexión de tu DJM-900nexus y múltiples reproductores vía PRO DJ LINK.
*2 Las tarjetas SD son únicamente compatibles con los CDJ-2000.
*3Esta función es únicamente compatible con la DJM-2000.
*4 El display de status al aire es únicamente compatible con la DJM-2000.
*5 Al utilizar la DJM-2000 (ver. 1.28 o anterior), necesitaras actualizarle el firmware a la ver. 2.01 o posterior para poder hacer uso de esta función. El firmware puede ser descargado de http://pioneerdj.com/support/product.php?c=686&lang=en&p=DJM-2000&t=110

SERIE PROFESIONAL



CDJ-2000/DJM-2000



CDJ-2000/DJM-900nexus

MULTI PLAYER



PROFESSIONAL MULTI PLAYER

CDJ-2000

USB SD DVD-ROM CD — MP3 / AAC / WAV / AIFF

rekordbox

Creando un nuevo estilo par el DJ de la nueva era de archivos y Clubs profesionales compatible con archivos de música.

- Compatible con una variedad de formatos y archivos media Incluye rekordbox™, el software de gestión de música que simplifica la vida del DJ
- Equipado con la función PRO DJ LINK que permite compartir archivos de música con otros reproductores mediante USB o SD Card
- Pantalla LCD de 6.1" a color que hace más fácil la visualización de los temas
- Equipado con NEEDLE SEARCH, (Aguja Digital) para la búsqueda rápida e intuitiva de puntos cue y loops.
- Equipado con la función de QUANTIZED BEAT LOOP que incrementa la precisión en los puntos cue y loops
- Alto diseño en calidad de audio para logar el máximo sonido de club posible.

OFFICIAL ACCESSORY serato

iF product design award 2011

rekordbox™ compatible | PRO DJ LINK | High quality digital audio | MIDI control | Soundcard
LOOP | Scratch | REVERSE | QUANTIZE | ON JOG DISPLAY
VINYL SPEED ADJUST | Digital audio output | TRAKTOR series compatible | SCRATCH LIVE™ compatible | VIRTUAL DJ PRO compatible
ADVANCED BIG JOG | TAG LIST | NEEDLE SEARCH | JOG FEELING ADJUST | HOT CUE

MULTI PLAYER



NEW PROFESSIONAL MULTI PLAYER

CDJ-2000 nexus

La evolución del DJ

- El Primer Reproductor compatible via WiFi
- Sincronización automática
- Master Tempo mejorada para respetar el origen musical
- Audiograma directo en pantalla
- Slip Mode, Quantize, Loop Activo mejorado
- Análisis de nota de cada tema
- Personalización directa de cada reproductor mediante rekordbox

El CDJ-2000nexus abre un mundo nuevo de posibilidades durante la ejecución, con la adición de cuatro pisos Beat Sync del rekordbox. Controles dedicados para Master y Sync que le permite al DJ elegir qué canciones nuevas se van a ejecutar automáticamente para empatar el beat. Los DJs pueden ahora centrarse en la consideración de su desempeño a nuevas alturas a través de su dominio de loops, pistas y nuevas funciones de edición en vivo, todo en perfecta sincronía.□"Finalmente la cuantificación verdadera viene a los usuarios de hardware, abriendo posibilidades para aquellos que quieren mantener los métodos tradicionales de DJing pero con las ventajas de la tecnología", James Zabiela. El CDJ-2000nexus mezcla por nota sin esfuerzo. Las pistas son analizadas por rekordbox y el navegador CDJ-2000nexus incorpora un sistema de semáforo sencillo que muestra las canciones que se mezclan con la principal. Esto además trabaja de la mano con el nuevo Master Tempo mejorado que cambia la velocidad de la música sin cambiar su tono. Los DJs notaran una mejora significativa en la calidad y en su performance

SD DVD-ROM CD — MP3 / AAC / WAV / AIFF

rekordbox — Wi-Fi CERTIFIED

rekordbox™ compatible | PRO DJ LINK | High quality digital audio | MIDI control | Soundcard
LOOP | Scratch | REVERSE | QUANTIZE | ON JOG DISPLAY
VINYL SPEED ADJUST | Digital audio output | TRAKTOR series compatible | SCRATCH LIVE™ compatible | VIRTUAL DJ PRO compatible
WIFI | BEAT SYNC | WAVEFORM ZOOM | SLIP MODE | SMARTPHONE & TABLET COMPATIBLE
rekordbox (iOS/Android) | Beat countdown

MULTI PLAYER



PROFESSIONAL MULTI PLAYER

CDJ-900

USB CD — MP3 / AAC / WAV / AIFF

rekordbox

SLIP MODE y nuevo AUTO BEAT LOOP que permite expandir las posibilidades de expresión en el performance del DJ.

- Compatible con una variedad de formatos y archivos media
- Incluye rekordbox™, el software de gestión de música que simplifica la vida del DJ
- Equipado con la función PRO DJ LINK que permite compartir archivos de música con otros reproductores mediante USB
- Equipado con la función SLIP MODE que expande la calidad de performance del DJ.
- Además del sistema standard de AUTO BEAT LOOP, cuenta conla función de QUANTIZED BEAT LOOP que incrementa la precisión del DJ en sus puntos Cue y Loops
- Alto diseño en calidad de audio para logar el máximo sonido de club posible.

OFFICIAL ACCESSORY serato

rekordbox™ compatible | PRO DJ LINK | High quality digital audio | MIDI control | Soundcard
LOOP | Scratch | REVERSE | QUANTIZE | ON JOG DISPLAY
VINYL SPEED ADJUST | Digital audio output | TRAKTOR series compatible | SCRATCH LIVE™ compatible | VIRTUAL DJ PRO compatible
206mm BIG JOG*2 | TAG LIST | SLIP MODE

DJ MIXER



TRAKTOR SCRATCH CERTIFIED

PROFESSIONAL DJ MIXER

DJM-900 nexus

rekordbox

Equipado con una gran tarjeta de USB que permite conectar la mezcladora directamente a una PC. Nuevos efectos y operación intuitiva que expande las posibilidades de performance. 4 canales que logran un audio poderoso, claro y de alta calidad.

- Equipado con 4 entradas y salidas a 24bit/96kHz mediante una tarjeta USB
- Equipado con una gran variedad de efectos
- Alta calidad y fidelidad de audio que elimina el ruido y da la confianza de un sonido total.
- Faders fabricados con gran calidad
- Equipado con la función PRO DJ LINK que permite la interacción con diversa cantidad de reproductores
- Todas las series del Software TRAKTOR son compatibles mediante una conexión simple y sencilla
- Equipado con muchas funciones que apoyan el performance del DJ.

4 channel | Fully digital mixer | 24 bit/96 kHz D/A converters | 24 bit/96 kHz A/D converters | Digital inputs & outputs
MIDI control | TALK OVER | SEND/RETURN | BEAT EFFECT | MANUAL EFFECT
Soundcard | 3-BAND ISOLATOR
X-PAD | PRO DJ LINK | rekordbox™ compatible | QUANTIZE | DVS compatible*2
P-LOCK FADER CAP | ADVANCED TALK OVER | Change PC audio input and output paths.

Las CDJ-2000 incluyen: un cable de audio (1.5m)/cordpower cordforce, pin para expulsar/CD-ROM (rekordbox™) Garantía / Manual de usuario
CDJ-900: cable de audio(1.5m) Cable Lan /Cable de control/Pin para expulsar CD-ROM (rekordbox™) http://pioneerdj.com/support
2: Dimensiones maximas de medidas.
1: Compatible con el firmware Ver. 4.00 o superior. El firmware puede ser descargado de http://pioneerdj.com/support

La DJM-2000 incluye: Un cable USB(1.5 m)/4 cables LAN (1.0m)/cable de alimentación de corriente/CD-ROM (driver software)/Garantía/instructivo.
La DJM-900 nexus incluye: Un cable USB (1.5 m) /cable de alimentación de corriente/CD-ROM (driver software)/ Garantía/instructivo.
*1: Compatible con el firmware Ver. 2.01 o posterior. El firmware puede descargarse del siguiente enlace http://pioneerdj.com/support/. Esta función se habilita cuando se esta conectado un cable LAN a un reproductor Pioneer DJ compatible con la función PRO DJ LINK.
*2: Si se utiliza el software TRAKTOR SCRATCH, necesitaras adquirir la versión TRAKTOR SCRATCH 2 para poder hacer uso de esta función. Para mas información consulta el sitio web de Native Instrument. No es compatible con la versión de Serato Audio Research versión del SCRATCH LIVETM.


CDJ-2000/DJM-T1


DVJ-1000/SVM-1000

DJ MIXER



2 CHANNEL TRAKTOR MIXER

DJM-T1

La nueva Mezcladora de Pioneer DJ Certificada por TRAKTOR esencial para el DJ que gusta hacer su performance con tan popular software

- Equipada con la capacidad de ser controlador directo y ser operada con varias funciones de TRAKTOR.
- Compatibilidad directa con TRAKTOR SCRATCH 2
- Gran durabilidad y confianza en la construcción de sus faders y perillas
- La más alta calidad de audio y tecnología que permite al DJ lograr una claridad y poder en el sonido
- Gran variedad de salidas de audio para cualquier finalidad

2 channels	Fully digital mixer	24bit/48kHz D/A converter	24bit/48kHz A/D converter	Digital inputs & outputs
MIDI control	TALK OVER	SEND/RETURN	BEAT EFFECT	MANUAL EFFECT
Soundcard	3-BAND ISOLATOR	TRAKTOR 2 dedicated controller	MIDI dedicated interface	DVS compatible*1
ADVANCED SHIFT*2	FEELING ADJUST	CROSS FADER CUT LAG	CROSS FADER REVERSE	Magnetic crossfader
P-LOCK FADER CAP	Change PC audio input and output paths.			

TRAKTOR 2 INSIDE · TRAKTOR SCRATCH CERTIFIED

- Includes

TRAKTOR SCRATCH DUO 2 Software/2 CONTROL CD/2 CONTROL VINYL

DJ MIXER



PROFESSIONAL DJ MIXER

DJM-2000

rekordbox

Operación intuitiva de una gran variedad de efectos que posibilitan arreglos a los temas sobrepasando la

- Los arreglos a los temas son posibles gracias a la estructura de la mezcladora:
  - 3 modos diferentes de performance en una pantalla de 5.8" a color multi-touch
  - BEAT EFFECTS avanzado que permite manipular las frecuencias específicas de audio que trabajan conjuntamente con el beat
  - INST FX que pueden intuitivamente aplicar efectos simplemente dando vuelta a una perilla
- Equipado con la función PRO DJ LINK que permite la interacción con diversa cantidad de reproductores
- Tarjeta de audio interna
- Alta calidad de audio que permite lograr el máximo sonido de Club posible.

4 channel	Fully digital mixer	32 bit/96 kHz D/A converters	24 bit/96 kHz A/D converters	Digital inputs & outputs
MIDI control	TALK OVER	SEND/RETURN	BEAT EFFECT	MANUAL EFFECT
Soundcard	3-BAND ISOLATOR			
Large LCD touch panel	PRO DJ LINK	rekordbox™ compatible	QUANTIZE*1	FREQUENCY MIX

DVD/CD PLAYER



DVJ®

PROFESSIONAL DVD/CD PLAYER

DVJ-1000

DVD VIDEO · MP3 · DOLBY DIGITAL · SRS TruSurround

Con un performance simultáneo de audio y video que encanta a la audiencia. Operación superior y calidad de audio que permite la más alta expresión.

- Jog grande que permite el beun manejo sobre el audio y video
- Audio y Video con gran definición que alcanza las especificaciones cualitativas
- DISPLAY DE ONDA que te permite visualizar la estructura completa del tema
- Reproducción de formatos MP3
- Equipado con SD Card que permite salvar los puntos Cue y Loop
- Equipado con la función BACK & FORTH que permite hacer efectos diferentes
- Control del tempo con ajuste fino del 0.2%

rekordbox™ compatible	PRO DJ LINK	High quality digital audio	MIDI control	Soundcard
LOOP	Scratch	REVERSE	QUANTIZE	ON JOG DISPLAY
VINYL SPEED ADJUST	Digital audio output	TRAKTOR series compatible	SCRATCH LIVE compatible	VIRTUAL DJ PRO compatible
206mm BIG JOG*1	HYPER JOG MODE	LEGATO LINK CONVERSION PRO	JOG FEELING ADJUST	HOT CUE
BNC connector	MP3 navigator			

SOUND & VISION MIXER



PROFESSIONAL SOUND&VISION MIXER

SVM-1000

Audio y Video sincronizados perfectamente para desarrollar el virtuosismo del DJ.

- Entradas extras para memoria USB, teclado y otras fuentes de video
- Control de ganancia independientes para audio y/o video
- Controles de CUE para audífonos, fader start y asignación de crossfader
- Visualización y control de efectos con la pantalla sensible al tacto de LCD
- Entrada de Tarjeta SD
- Faders para audio y video

4 channel	Fully digital mixer	24 bit/96 kHz D/A converters	24 bit/96 kHz A/D converters	Digital inputs & outputs
MIDI control	TALK OVER	SEND/RETURN	BEAT EFFECT	MANUAL EFFECT
Soundcard	3-BAND ISOLATOR			
Large LCD touch panel	4CH SYNCHRO MIX	VIDEO EQ	AV EFFECT	VISUALIZER EFFECT
JPEG VIEWER	High power video DSP	VIDEO EFFECT MIX	FADER AV SYNC	VIDEO MONITOR SELECT
BOOTH MONITOR	Component output			

El DDJ-T1 incluye: un cable USB (1.5 m)/Adaptador de corriente plug AC /CD-ROM (TRAKTOR PIONEER DDJ-T1 EDITION software y driver software)/ Garantía/instructivo.
*1: Compatible con el firmware Ver. 2.01 o posterior. El firmware puede descargarse del siguiente enlace http://pioneerdj.com/support/.
Esta función se habilita cuando se está conectado un cable LAN a un reproductor Pioneer DJ compatible con la función PRO DJ LINK.
*2: Si se utiliza el software TRAKTOR SCRATCH, necesitarás adquirir la versión TRAKTOR SCRATCH 2 para poder hacer uso de esta función.
Para mas información consulta el sitio web de Native Instrument. No es compatible con la versión de Serato Audio Research versión del SCRATCH LIVETM.

La DVJ-1000 incluye: Un cable de audio (1.5 m)/cable de video (1.5 m)/control cord/ power cord/ force disc eject pin/Garantía/Instructivo
SVM-1000: cable de corriente/Garantía/Instructivo
*1:Dimensiones máximas

DJ PERFORMANCE



Serie Performance:
El estilo idea para tu enfoque

Multi-Reproductor

Excelente operatividad que hace posible sentir un desempeño como en los clubs profesionales directamente en casa.

Un diámetro grande de 206 mm en el jog dial te ofrece un control más flexible. El diseño es el mismo que nuestros modelos profesionales e incluye selectores rotativos fácil de usar y un botón de navegación en la parte superior de la pantalla. Este modelo que ya es de casa, ha heredado su operatividad de nuestros demás modelos profesionales.

Soporte Muti-media para que puedas ser Dj de la manera en que más te acomodes

Los multi-reproductores te permiten desempeñarte como Dj vía dispositivos USB o mediante tu PC, a su vez, también soportan diversos formatos de música tales como: MP3, AAC, WAV, y AIFF. Gracias al soporte de estas bases multi-media y multi-formato es posible lograr que seas Dj de la manera en que más te acomodes.

Incluye rekordbox™ para un DJing libre de estrés

El software rekordbox™ está incluido para que puedas organizar archivos de música de una manera sencilla y así facilitar tu Djing, ya que el gestionar tus archivos musicales puede ser tan sencillo como copiarlos en dispositivos de almacenamiento USB sin necesidad de conversión, para que al momento de tu Djing utilices los archivos que cumplan mejor tus necesidades. El historial de reproducción de rekordbox™ se puede almacenar para utilizar la información en futuras actuaciones. El software rekordbox™ es de gran soporte para el desempeño de los Djs en casa.



▲Club-standard layout



▲USB storage device connector



▲rekordbox™ screen

MEZCLADORDA DJ

Gran variedad de efectos para lograr un desempeño totalmente personalizado.

Al igual que nuestro modelo profesional, esta mezcladora incluye BEAT EFFECT que puede utilizarse en sincronía con el tempo de tus canciones SOUND COLOR FX / BEAT COLOR FX para dar un toque personalizado a tus mezclas. * Mediante la combinación de varios efectos, puede producir alrededor de 100 efectos y asegurar que sus mezclas están llenas de originalidad.



▲BEAT EFFECT



▲SOUND COLOR FX/BEAT COLOR FX

Hereda el sonido de alta calidad de nuestros modelos profesionales pasados.

Estas mezcladoras para DJ utilizan piezas que producen un sonido de alta calidad, como una salida de 32-bit de convertidores D/A y un procesador de señal digital de 32-bit. Además, de que los circuitos digitales se encuentran separados por circuitos Analógicos, lo cual permite reducir al mínimo la vía de transmisión y asi producir un sonido claro y potente con bajo nivel de ruido. Reproduce un sonido de alta calidad en casa y despierta tus deseos de DJing.

Tarjeta de Audio de alta calidad para diferentes necesidades.

Los mezcladora de DJ incluyen una tarjeta de audio de 24-bit/96 kHz de 4 entradas y 4 salidas estéreo de alto rendimiento para que tu puedas cambiar la señal de salida de audio que mejor se adapte a tus necesidades. Con la conexión directa a un PC, puedes importar y exportar las señales de audio sin degradar la calidad de tu audio. Con el apoyo de estos tres tipos de frecuencias de muestreo (96, 48, y kHz 44,1), que también pueden ser utilizados para la grabación y creación de música.



▲Herramienta de ajustes

SOUND COLOR FX y BEAT COLOR FX son funciones que se encuentran disponibles en la DJM-850.
Los parámetros y los nombres de las partes de la CDJ-850 y DJM-850 se encuentran en esta página.

DJ PERFORMANCE



CDJ-850-K/DJM-850-K

MULTI PLAYER



CDJ-850 (SILVER)
CDJ-850-K (BLACK)
CDJ-850-W (WHITE)

OFFICIAL ACCESSORY serato

PERFORMANCE MULTI PLAYER

CDJ-850

USB MP3 / AAC / WAV / AIFF rekordbox

Caracterizado por la estructura estándar de club y compatible con dispositivos de almacenamiento USB. Amplia el campo del performance del DJ extendiendo las posibilidades con archivos de música digital utilizando el software de gestión de música rekordboxTM. Un reproductor multiformatos para DJ's de Casa.

- Estructura Profesional Estándar de Club
- Compatible con gran variedad de formatos
- Incluye rekordbox TM, el software de gestión de música que simplifica la vida del DJ
- Patentado por Pioneer la característica de exportación de USB que innova el ciclo del DJ
- Botón de búsqueda que hace más sencilla la localización de los temas.
- Puede ser utilizado como controlador de software y tarjeta de audio
- Equipado con la función de TAG LIST editable
- Disponible en Color Negro

rekordbox™ compatible	PRO DJ LINK	High quality digital audio	MIDI control
Soundcard	LOOP	Scratch	REVERSE
QUANTIZE	ON JOG DISPLAY	VINYL SPEED ADJUST	Digital audio output
TRAKTOR 2 compatible*1	SCRATCH LIVE™ compatible	VIRTUAL DJ PRO compatible	
206mm BIG JOG*2	TAG LIST		

DJ MIXER



DJM-850-K (BLACK)
DJM-850-S (SILVER)
DJM-850-W (WHITE)

TRAKTOR SCRATCH CERTIFIED

PERFORMANCE DJ MIXER

DJM-850

rekordbox

Manteniendo el estándar mundial con Mezcladorasde 4 canales, ahora la DJM-850 innova las características heredadas de la DJM-800 con nuevas funciones y nuevos efectos que permiten al DJ lograr un performance único y exacto sin perder calidad de audio en absoluto.

- Tarjeta de Audio Integrada vía USB de 24 bit/96kHz
- Variedad de Efectos Avanzados
- Alta Calidad de Audio
- Certificada para TraktorScratch2
- Beat Effectsque permite el efecto Quantizado
- 4 entradas y Salidas digitales
- Fadersinnovadores con protección de líquidos y polvo

4 channel	Fully digital mixer	32 bit/96 kHz D/A converters	24 bit/96 kHz A/D converters
Digital outputs	MIDI control	TALK OVER	SEND/RETURN
BEAT EFFECT	MANUAL EFFECT	Soundcard	3-BAND ISOLATOR
BEAT COLOR FX	DVS compatible*3	P-LOCK FADER CAP	ADVANCED TALK OVER
Change PC audio output paths			

La CDJ-850 incluye: cable de audio (1.5 m)/control cord/cable de alimentación/force disc eject pin/CD-ROM (rekordboxTM)/Garantía/Instructivo
DJM-850: cable USB (1.5 m)/cable de alimentación/CD-ROM (driver software)/Garantía/Instructivo.
*1: El mappeo para TRAKTOR PRO 2 o TRAKTOR PRO se puede descargar del siguiente enlace http://pioneerdj.com/support/
*2: Dimensiones máximas.
*3: Compatible con TRAKTOR SCRATCH PRO 2/DUO 2 (Ver.2.1.3 o posterior). No es compatible con SCRATCH LIVETM by Serato Audio Research.



CDJ-350/DJM-350



CDJ-350-S/DJM-250-W

MULTI PLAYER



CDJ-350
(BLACK)

PERFORMANCE MULTI PLAYER

CDJ-350

USB MP3 / AAC / WAV / AIFF

Compatible con archivos de música almacenados en un dispositivo USB. Permite visualizar el beat en el display para un performance más sencillo. Reproductor multiformatos ideal para los DJ's de casa

- Compatible con gran variedad de formatos
- Incluye rekordbox TM, el software de gestión de música que simplifica la vida del DJ
- Equipado con visualizador de beat para mayor localización del mismo
- Equipado con funciones de LOOP que aumentan la posibilidad del DJ
- Equipado con AUTO BPM LOCK que permite el empate de temas con un solo botón
- Equipado con la función de PLAY LIST que inmediatamente salva las canciones que gusten
- Puede ser utilizado como controlador de software y tarjeta de audio



CDJ-350-W
(PEARL WHITE)



CDJ-350-S
(METALLIC SILVER)

rekordbox™ compatible	PRO DJ LINK	High quality digital audio	MIDI control
Soundcard	LOOP	Scratch	REVERSE
QUANTIZE	ON JOG DISPLAY	VINYL SPEED ADJUST	Digital audio output
TRAKTOR 2 compatible*1	SCRATCH LIVE™ compatible	VIRTUAL DJ PRO compatible	
132mm JOG*2	PLAY LIST	AUTO BPM LOCK	

DJ MIXER



DJM-350
(BLACK)

PERFORMANCE DJ MIXER

DJM-350

La función de grabación mediante USB permite grabar tu set en un dispositivo de almacenamiento de forma directa. Una mezcladora de 2 canales equipada con 4 efectos diferentes con 3 ecualizadores por canal.

- Grabación directa a un dispositivo USB
- Equipado con 4 efectos para disfrutar la operatividad intuitiva
- 3 ecualizadores por canal
- Sistema digital que permite disfrutar el claro diseño de audio digital.



DJM-350-W
(PEARL WHITE)

2 channel	Fully digital mixer	24 bit/48 kHz D/A converters	24 bit/48 kHz A/D converters
Digital inputs & outputs	MIDI control	TALK OVER	SEND/RETURN
BEAT EFFECT	MANUAL EFFECT	Soundcard	3-BAND ISOLATOR
USB recording	P-LOCK FADER CAP*3		

Included with the CDJ-350: audio cable (1.5 m)/control cord/power cord/force disc eject pin/CD-ROM (rekordbox™)/warranty card/instruction manual
DJM-350: power cord/warranty card/instruction manual
*1: The TRAKTOR PRO 2 or TRAKTOR PRO mapping file can be downloaded at http://pioneerdj.com/support/
*2: Maximum dimension measurement. *3: P-LOCK FADER CAP is available only with the DJM-350-W.

Included with the DJM-400: power cord/warranty card/instruction manual
DJM-250: AC adapter/power cord/warranty card/instruction manual


CONTROLADORES DJ


CONTROLADORES DJ




Los controladores de Dj capaces de brindar un set complaciente para tu publico, divertidos y se adaptan a cualquier estilo.

Controladores para disfrutar del arte del Djing en diversos estilos

El DDJ-T1 y DDJ-S1 tienen el mismo diseño que nuestros reproductores y mezcladoras profesionales lo cual te proporciona una operatividad óptima. El DDJ-ERGO-V incluye control de pulso con iluminación para un mejor desempeño, y así disfrutar de la diversión del Djing con ojos y oídos. Nuestros controladores permiten que el uso de los softwares para DJ sea de manera natural brindando las funciones más populares y características al alcance de tus dedos para comenzar la fiesta.



▲Layout optimo para su uso



▲PULSE CONTROL

Adecuación de Laptop para un control adecuado

La serie de controladores para DJ ofrece una adecuación para laptops portátiles, permitiendo que el teclado de tu ordenador portátil se deslice bajo el controlador. Esto no sólo libera espacio, sino que también permite un control rápido y fiable cuando se necesita.



▲Adecuación para lap top

Calidad de audio profesional en la reproducción

Los controladores de DJ utilizan la misma tecnología que se desarrolla para la línea profesional de equipo para DJ, incluyendo los circuitos de audio en la salida del audio master que se manejan en las mezcladoras de audio profesionales.
También se incluyeron las característi-cas de audio óptimas de los Softwares para DJ y así producir un sonido claro y potente. Disfruta del Djing con un sonido en alta calidad inclusive con el audio.

DJ CONTROLLER

DJ CONTROLLER

DDJ-T1



Emplea efectos de operación directos similares a la pantalla del TRAKTOR, así como las especificaciones profesionales en la estructura. Controlador de 4 canales para DJ de casa de fácil manejo que permite un verdadero performance del DJ.

- Trabaja con una estructura directa similar a la pantalla del TRAKTOR
- Cuenta con un lugar especial para la laptop que permite el ahorro del espacio
- Compatibilidad Plug & Play que permite al DJ conectar directamente vía USB el controlador para comenzar en cuanto antes el performance
- Incluye el Software TRAKTOR PIONEER DDJ-T1 EDITION ideal para funcionar con el DDJ-T1
- Diseño de Audio Claro y poderoso para las necesidades del DJ

TRAKTOR 2 compatible*1	Serato ITCH 2.2 compatible	Serato DJ Intro compatible	VIRTUAL DJ PRO compatible	djay compatible
CrossDJ, Cross compatible	High quality digital audio	MIDI control	Soundcard	LOOP button
Scratch	REVERSE	VINYL SPEED ADJUST		
132mm JOG*2	4 decks (2-deck switching)	LAPTOP DOCK	USB bus power	P-LOCK FADER CAP
LOAD button	SYNC/MASTER button	NEEDLE SEARCH	TRAKTOR 2 layout	

- Included software TRAKTOR PIONEER DDJ-T1 EDITION 2

■ Users of TRAKTOR PIONEER DDJ-T1 EDITION can update for free to TRAKTOR PIONEER DDJ-T1 EDITION 2. See http://pioneerdj.com/support/ for details.

DJ CONTROLLER

DJ CONTROLLER

DDJ-S1



Especificaciones y estructura profesional para un performance intuitivo. El controlador para el software ITCH de Serato está equipado con funciones avanzadas y precisas para el DJ de Casa.

- Adopta la estructura de los modelos profesionales de DJ que garantiza una alta compatibilidad
- Cuenta con un lugar especial para la laptop que permite el ahorro del espacio
- Compatibilidad Plug & Play que permite al DJ conectar directamente vía USB el controlador para comenzar en cuanto antes el performance
- Incluye el Software ITCH Serato ideal para funcionar con el DDJ-S1
- Equipado con diversas entradas y salidas.
- Diseño de Audio Claro y poderoso para las necesidades del DJ

TRAKTOR 2 compatible*1	Serato ITCH 2.2 compatible	Serato DJ Intro compatible	VIRTUAL DJ PRO compatible	djay compatible
CrossDJ, Cross compatible	High quality digital audio	MIDI control	Soundcard	LOOP button
Scratch	REVERSE	VINYL SPEED ADJUST		
132mm JOG*2	2 decks	LAPTOP DOCK	USB bus power	P-LOCK FADER CAP
LOAD button	SYNC button	Playing Address	SLIP button	MIC/AUX THRU switch
TALK OVER	NEEDLE SEARCH			

- Included software serato ITCH
Comes with 'SERATO ITCH 2.0'

■ Users of Serato ITCH can update for free to Serato ITCH 2.2. See http://pioneerdj.com/support/ for details.

DJ CONTROLLER

DJ CONTROLLER

DDJ-ERGO-V



Controlador de Software ergonómico con iluminación para el DJ de casa.

- Edición en color blanca
- Compatible con Traktor, Serato intro, Mixvibes, algorridim deejay
- Iluminación que guía al DJ con la función Pulse Control
- Virtual DJ Edición Limitada incluído
- Alimentación Directa vía USB
- Calidad de Audio mejorada y profesional
- Diseño ergonómico y cómodo en poco espacio.

serato DJ INTRO

product design award 2012

VIRTUAL DJ LIMITED EDITION

- Supported software

MIXVIBES CrossDJ djay

TRAKTOR 2 compatible*2	Serato ITCH 2.2 compatible	Serato DJ Intro compatible	VIRTUAL DJ PRO compatible	djay compatible
CrossDJ, Cross compatible	High quality digital audio	MIDI control	Soundcard	LOOP button
Scratch	REVERSE	VINYL SPEED ADJUST		
132mm JOG*3	4 decks (2-deck switching)	LAPTOP DOCK	USB bus power	P-LOCK FADER CAP
LOAD button				

DJ CONTROLLER

DJ CONTROLLER

DDJ-ERGO-K



Un controlador multicompatible, elegante y profesional al alcance de todos.

- Edición en color negro
- Compatible con Traktor
- Iluminación que guía al DJ con la función Pulse Control
- Virtual DJ Edición Limitada incluído
- Alimentación Directa vía USB
- Calidad de Audio mejorada y profesional
- Diseño ergonómico y cómodo en poco espacio.

TRAKTOR PIONEER DDJ-T1 EDITION 2

serato DJ INTRO

product design award 2012

VIRTUAL DJ LIMITED EDITION

- Supported software

djay MIXVIBES CrossDJ

TRAKTOR 2 compatible*2	Serato ITCH 2.2 compatible	Serato DJ Intro compatible	VIRTUAL DJ PRO compatible	djay compatible
CrossDJ, Cross compatible	High quality digital audio	MIDI control	Soundcard	LOOP button
Scratch	REVERSE	VINYL SPEED ADJUST		
132mm JOG*3	4 decks (2-deck switching)	LAPTOP DOCK	USB bus power	P-LOCK FADER CAP
LOAD button				

El DDJ-T1 incluye: Un cable USB de (1.5 m)/ Adaptador de corriente AC y plug de luz /CD-ROM (TRAKTOR PIONEER DDJ-T1 EDITION 2 software and driver software)/Garantía/Instructivo
DDJ-S1: USB cable (1.5 m)/Adaptador de corriente AC y plug de luz /CD-ROM (Serato ITCH 2.1 software and driver software)/Garantía/Instructivo
*1: Para utilizar la version TRAKTOR PRO 2 (Ver. 2.1.1 o superior) funciones de sampler, favor de descargar el archivo de ajuste de la siguiente liga http://pioneerdj.com/support/
*2: Medidas Máximas

■ No incluye laptop

El DDJ-ERGO-V incluye: un cable USB de (1.5 m) / CD-ROM (Virtual DJ Limited Edition software, driver software, y manual de usuario)/ Diagrama del hardware para Virtual DJ (tabla de comparativa)
El DDJ-ERGO-K incluye: un cable USB de (1.5 m) / CD-ROM (TRAKTOR Limited Edition software, driver software, y manual de usuario)/ Diagrama del hardware para Traktor LE (tabla de comparativa)
*1: Favor de referirse al sitio web de Pioneer para cualquier duda en cuanto a compatibilidad de softwares.
*2: El archivo mapper para TRAKTOR PRO 2 (Ver. 2.1.1 o posterior) se puede descargar de http://pioneerdj.com/support/
*3: Dimensiones Maximas de medidas.

■No incluye Laptop



DJ CONTROLLER

DDJ-SX

El primer controlador de Pioneer DJ especial para el nuevo software "SERATO DJ"

- Incluye software "SERATO DJ"
- 4 canales
- Función Slip Mode
- Función Multi FX Mode que te permite aplicar varios efectos simultáneamente
- Jog amplificado
- interfaz idéntica al software para un manejo más intuitivo Alta calidad de audio

El primer controlador realizado de la mano con Serato para su nuevo software "SERATO DJ" y que cuenta con la mejor manejabilidad para hacer un performance profesional como los de la familia de CDJ y DJM. Además de tener ahora la posibilidad de mezclar con 4 canales, cuenta con pads para disparar efectos y samples como lo hace el software de manera directa. así mismo tiene un jog mucho mayor que permite el mejor manejo de cada tema usando también éste mismo como tambor disparador de samples. Con una interfaz y multiples entradas y salidas, el DDJ-SX te permite realizar un mejor performance en tu estudio, tu casa o en las fiestas a donde te lleves el controlador



- Included software serato DJ INTRO
- DDJ-S1 users can upgrade ITCH to Serato DJ for free
  Serato Intro customers can upgrade to Serato DJ for €200

TRAKTOR 2 compatible*1	Serato DJ	Serato DJ Intro compatible	VIRTUAL DJ PRO compatible	djay compatible
CrossDJ, Cross compatible	High quality digital audio	MIDI control	Soundcard	LOOP button
Scratch	REVERSE	VINYL SPEED ADJUST		
132mm JOG*2	2 decks	LAPTOP DOCK	USB bus power	P-LOCK FADER CAP
LOAD button	SYNC button	Playing Address	SLIP button	MIC/AUX THRU switch
TALK OVER	NEEDLE SEARCH	PERFORMANCE PADS	Samplerfader volume	Dual Deck



NEW DJ CONTROLLER

DDJ-WeGO

Controlador portátil para armar la fiesta en cualquier lugar, en cualquier momento

- Uso de varias tecnologías para alcanzar la más alta calidad de audio.
- Disponible en 5 colores
- Posibilidad de personalización del color de los LEDS de los jogs y el tapiz de software
- Incluye el Software VIRTUAL DJ LIMITED EDITION y compatible con los softwares para DJ más populares.
- Portable e ideal para llevar a cualquier lugar de fiesta
- Tarjeta de audio integrada



iF product design award 2012

- Included software VIRTUAL DJ LIMITED EDITION djay
- Supported software serato DJ INTRO

TRAKTOR PIONEER DDJ-T1 EDITION 2 · TRAKTOR 2 INSIDE · MIXVIBES CrossDJ

TRAKTOR 2 compatible*2	Serato ITCH 2.2 compatible	Serato DJ Intro compatible	VIRTUAL DJ PRO compatible	djay compatible
CrossDJ, Cross compatible	High quality digital audio	MIDI control	Soundcard	LOOP button
Scratch	REVERSE	VINYL SPEED ADJUST		
132mm JOG*3	4 decks (2-deck switching)	LAPTOP DOCK	USB bus power	P-LOCK FADER CAP
LOAD button				

ESTACIÓN REMIX



DJ SYSTEM







ALTAVOCES ACTIVOS DE REFERENCIA

Los altavoces activos de referencia para estimular tus sentidos

Alta calidad de diseño de sonido que proporciona un sonido claro en un rango amplio

Estos alta voces dereferencia activos están equipados con un imán de gran fuerza y circuito bi-amppara o frecuencia de alta calidad de sonido claro y dinámico. El disipador de calor conforma de chimenea y el conducto acampanado optimizado para prevenir eficazmente el ruido. Además, la forma de guía de ondas del altavoz de agudos y el sonido de control de ejes garantiza un lugar dulce de ancho. El resultado es equilibrado reproducción de alta Calidad desde cualquier posición.

Un controlador de fácil manipulación de varios ajustes a su alcance

El controlador incluido le permite controlar simultáneamente el volumen yla potencia de los altavoces. También le da la capacidad de silenciar los altavoces, cambie el ecualizador encendido o apagado, y cambiar las entradas de audio con lamano. Estos Altavoces pueden ser fácilmente utilizados para la creación de música que escucha, y varias otras aplicaciones.

Un ecualizador lineal para ajustar la calidad del sonido para adaptarse a sus gustos musicales

La función del ecualizador lineal proporciona un ajuste sin escalonamientos de las características de frecuencia (alta/baja).Usted puede hacer ajustes precisos para que coincida con sus preferencias con el fin de obtener el sonido que desee mientras esté creando música,o escuchandola. El orador tiene cuatro terminales de entrada y una función de conmutación para que pueda alternar entre una PC, Equipos de Dj y otros dispositivos sin necesidad de cambiar las Conexiones de cable.



▲Diafragma transversal de conducto tipo offlatered

▲Iman de gran fuerza

▲Salida de ventilacion en forma de chimenea



▲Control



▲Panel trasero

S-DJ08

XDJ-AERO

NEW DJ SYSTEM



NEW | DJ SYSTEM

XDJ-AERO

El primer Sistema de DJ wireless en el mundo para Tablets y Smartphones vía WiFi

- El primer sistema de DJ que se transmite vía WiFi
- Reproductor y Mixer que al igual puede ser utilizado de forma independiente
- Efectos integrados para cada reproductor
- Función de Mezcla automática mediante sólo un botón
- Diseño ligero y elegante
- Grabación directa a USB de las sesiones
- Alta calidad de audio heredado de los productos de la familia de Pioneer DJ

rekordbox

WiFi CERTIFIED

Smartphones, Tablets	Windows®7 XP Vista®	USB storage devices (Flash memory/HDD,	Mac OS®X (10.5.8. or above)	USB: MP3, AAC, WAV, AIFF
Wi-Fi: MP3, AAC	No. Channels 2	WAV	IEEE 802.11b/g/n	(2.4 GHz band)
24 bit	rekordbox™ compatible	19dB	3.7 kg	

ACTIVE REFERENCE SPEAKER

ACTIVE REFERENCE SPEAKER FOR DJ/PRODUCER

S-DJ08

8 inch

5 inch

(S-DJ08 & S-DJ05)

[2 speakers per 1 set, controller included]

Alta Calidad de Audio diseñada para el performance del DJ Monitores de referencia activos para DJ/Productores, equipado con un controlador que permite el cambio entre sus 4 entradas.

- Uso de varias tecnologías para alcanzar la más alta calidad de audio.
- Operación remota mediante el controlador que permite el cambio entre sus diferentes entradas
- Equipado con un ecualizador lineal que permite el ajuste de la calidad de audio dependiendo lo necesitado
- Equipado con 4 diferentes entradas para la conexión de diferentes dispositivos.
- 2 monitores por set, Controlador incluído.



- S-DJ08

Bi-amp	Bass reflex	2.5cm soft dome tweeters	Anti magnetic design	XLR input, 1 channel
TRS input, 1 channel	RCA inputs, 2 channels	Controller included	MUTE	LINEAR EQ
Mounting fixture compatible*1				

Las especificaciones y el diseño podrán ser sujetos a cambio sin previo aviso. El color puede variar debido a la impresión
No incluye laptop (en el caso cuando haya una computadora en la imagen)
Pioneer Electronics de México

* The following Pioneer DJ products [DDJ-T1/ DDJ-S1/ DDJ-ERGO-V] cannot be connected with the DAS-RCA020R and DAS-DGC020R due to incompatible plug size.

ESTACIÓN REMIX



MESA DE EFECTOS



CDJ-2000/DJM-900nexus/RMX-1000

REMIX STATION





RMX-1000
(WHITE)

NEW | MESA DE EFECTOS

RMX-1000

La estación de efectos que permite al DJ llegar a un nivel superior en su performance mediante el REMIX nunca antes creado

- Control de efectos libres con operación intuitiva de varios efectos
- La función de customización provee una flexibilidad y apoyo de acuerdo a las necesidades del DJ
- Plug in VST/AU para usar los efectos escuchados durante el performance en la producción de la música
- Incluye software REMIXBOX que permite la preparación de efectos
- Equipado con efectos intuitivos como "SCENE FX", "ISOLATE FX", "X-PAD FX" y "RELEASE FX"

- Incluye software remixbox

24 bit/48 kHz D/A converters	24 bit/48 kHz A/D converters	MIDI IN/OUT	SCENE FX
ISOLATE FX	X-PAD FX	RELEASE FX	Auto beat tracker
QUANTIZE	rekordbox™ compatible	VST/AU Plug-in	SD card slot

El RMX-1000 incluye: un cable USB de (1.5 m) / Adaptador de corriente AC y plug de alimentación/CD-ROM (remixboxTM)/Garantía/Instructivo

1 Libertad para crear música, con un manejo intuitivo su gran diversidad de efectos.



ISOLATE FX




La sección de ISOLATE FX, consiste en tres perillas individuales, que procesan las bandas de frecuencia baja, media y aguda de las pistas de audio que se encuentren activas en ese momento.□ Esta sección contiene tres efectos adicionales al aislador, los cuales crean patrones de ritmos, timbres, etc.. Lo cual permite al usuario modificar las bandas de frecuencia de salida de audio del agudo/medio/bajo. Adicionalmente al aislador existen tres efectos en esta sección: CUT/ADD, TRANS/ROLL y GATE/DRIVE.

[EFFECT]

ISOLATOR , CUT/ADD , TRANS/ROLL , GATE/DRIVE

SCENE FX



En la sección SCENE FX, los usuarios pueden elegir entre los cinco diferentes efectos de BUILD UP y cinco efectos de BREAK DOWN. Los efectos de Build up consisten en BPF ECHO, ECHO, NOISE, SPIRAL UP Y REVERB DOWN, añaden sonidos, con los efectos de BREAK DOWN que consisten en HPF ECHO, LPF ECHO, CRUSH ECHO, SPIRAL DOWN y REVERB DOWN cortan los sonidos.


Una perilla grande aumenta o disminuye el parámetro de los efectos seleccionados con el simple hecho de girar esta perilla.

Dos perillas con sub-parámetros también se encuentran disponibles para hacer modificaciones adicionales a aquellos efectos que se encuentren activos.

[EFFECT]

BUILD UP	BPF ECHO, ECHO, NOISE, SPIRAL UP, REVERB UP
BREAK DOWN	HPF ECHO, LPF ECHO, CRUSH ECHO, SPIRAL DOWN, REVERB DOWN

X-PAD FX




Este dispositivo presenta una sección touch llamada X-PAD FX la cual permite a los usuarios desarrollar y crear nuevos sonidos que no provienen de la pista de audio original.

Además de los efectos ya integrados como el KICK, SNARE, CLAP y HIHAT, otros efectos pueden ser incorporados con el software de Pioneer remixbox™ via una tarjeta SD (no incluida) para usarse en vivo.

[EFFECT]

KICK, SNARE, CLAP, HI HAT

RELEASE FX



Este sistema también incluye un nivelador de REALESE FX el cual elimina el audio de la pista que se encuentre sonando dejando solo el sonido del efecto. El REALESE FX puede ser utilizado para crear un efecto totalmente contrario: Cuando el Botón de REALESE es activado, todas las secciones de efectos que se encontraban activadas son eliminadas dejando la música con su audio original.□El REALESE FX se puede utilizar de tres formas distintas tales como: VINIL BREAK, ECHO y BACK SPIN.

[EFFECT]

VINYL BRAKE , ECHO , BACK SPIN

2 La personalización del equipo te brinda una mayor flexibilidad para cubrir cualquiera de tus necesidades.

El software remixbox™ que viene incluido, permite al usuario personalizar los parámetros del RMX-1000 desde su computadora. Se pueden modificar parámetros tales como: la salida de volumen, al igual que cambiar valores en distintas secciones del dispositivo. Al finalizar, los nuevos parámetros establecidos pueden ser exportados a una tarjeta SD para ser implementados en algún otro RMX-1000.




Pantalla principal de Remixbox™

3 Plug-in VST/AU que se puede implementar para la producción musical.

El Plug-in VST del RMX-1000 permite al usuario implementar y manipular los efectos del dispositivo de la misma forma en que se utiliza para el Djing en su computadora. Adicionalmente, el conectar vía USB el RMX-1000 a una computadora permite al usuario utilizar el dispositivo como controlador y así implementarlo como una herramienta para la producción musical.

Diagrama de conexión



Audio Units


AUDÍFONOS DJ



Audífonos DJ con sonido de alta calidad y durabilidad requerida para los club

Ajuste perfecto y un diseño de peso ligero para un uso

Nuestros audifonos utilizan un diafragma delgado de 38mm *Alta resistencia y un sonido limpio al reproducir los bajos. Una bobina de voz con la anchura adecuada para recrear un sonido balanceado de un rango de frecuencias bajas y altas, un unidad de 50 mm que sirve para recrear un sonido de alta calidad el cual te ayudara a escuchar mejor el sonido de a música dance.

Las almohadillas de los HDJ-2000 estan hechas de costuras hermeticas y un excelente material de amortiguamiento, lo cual permite aislar mejor el sonido y aumenta el lo sonidos medios y agudos.



▲50 mm driver unit

Ajuste adecuado y un peso ligero para un uso prolongado.

Las superficies de las almohadillas de los audífonos están hechas de proteína de cuero*3 para dar una gran sensación y flexibilidad. Bajo rebote uretano *4 se utiliza en el interior que se amolda a la forma de su cabeza y proporcionan un ajuste estable. La unidad principal está hecha de una aleación de magnesio, es ligero y resistente. Estas opciones están diseñadas para reducir la carga en la cabeza y hacer la experiencia DJing más agradable.



▲Protein leather on ear pad



▲Magnesium alloy body

Una construcción firme para un desempeño intenso

El cable conector plug de los HDJ-2000 es de alta durabilidad.
Los HDJ-2000 cuentan con un cable en espiral reemplazable de un solo lado en caso de que este se llegase a dañar.



▲Mini XLR terminal and removable cord

*1: 19 mm de los HDJ-500.
*2: 40 mm unidad de los HDJ-500.
*3: Utilizado para los HDJ-2000.
*4: Utilizado para las almohadillas de los HDJ-2000 y HDJ-1500.
*5: Los HDJ-2000 y HDJ-1500 estan hechos de una aleacion de magnesio.

DJ HEADPHONES

PROFESSIONAL DJ HEADPHONES

HDJ-2000

iF product design award 2010



HDJ-2000 (WHITE) | HDJ-2000 (SILVER) | HDJ-2000-K (CHROME BLACK)

Nuestros audífonos portables para DJ's profesionales caracterizado por el uso de la última calidad de audio, ajuste cómodo y alta durabilidad demandada por DJ's y Productores.

- Alta calidad de audio ideal para el performance del DJ
- Ligereza y gran comodidad en su uso para tiempos excesivos
- Construcción firme.
- Diseño elegante heredado de los reproductores profesionales de la línea.

Encapsulated dynamic | ø3.5mm stereo mini plug | ø6.3mm stereo plug adapter included | 1.2m coiled cord on one side | Folding design | Swivel construction | Click construction | MONO/STEREO switch | Carrying pouch included | Replaceable cable

● HDJ-2000 silver modelo ganador del premio iF Categoria Diseño de Producto2010.

DJ HEADPHONES

PROFESSIONAL DJ HEADPHONES

HDJ-1500

Un sonido total y claro que permite cachar el beat, Audífonos que permiten el monitoreo de varios estilos.

- Clara reproducción del rango medio bajo que permite la fácil identificación del beat
- Variedad de colores opcionales para el DJ
- Equipado con un cable que puede ser removido y no limita el movimiento del DJ



HDJ-1500-W (DEEP WHITE) | HDJ-1500-S (DEEP SILVER) | HDJ-1500-K (CHROME BLACK)

Encapsulated dynamic | ø3.5mm stereo mini plug | ø6.3mm stereo plug adapter included | 1.2m coiled cord on one side | Folding design | Swivel construction | Click construction | Carrying pouch included | Replaceable cable

DJ HEADPHONES

DJ HEADPHONES

HDJ-500



HDJ-500-K (BLACK) | HDJ-500-R (RED) | HDJ-500-W (WHITE) | HDJ-500-W (GREEN) | HDJ-500-W (VIOLET)

Un sonido total y claro que permite cachar el beat, Audífonos que permiten el monitoreo de varios estilos.

- Clara reproducción del rango medio bajo que permite la fácil identificación del beat
- Variedad de colores opcionales para el DJ
- Equipado con un cable que puede ser removido y no limita el movimiento del DJ

Encapsulated dynamic | ø3.5mm stereo mini plug | ø6.3mm stereo plug adapter included | 1.2m coiled cord on one side | Arm rotating construction | Replaceable cable | 1m straight cord

DJ HEADPHONE CABLE



Cable para los HDJ-2000

HDJ-CA01

Un cable de 1.2 m enrroscado (Extension maxima: 3 m aproximadamente)
* Adaptador ø6.3 mm plug stereo no incluido

EAR PAD



Almohadillas para los HDJ-2000

HDJ-EP01

Un par


Los HDJ-2000 incluyen: un cable de (1.2 m)/(ø6.3 mm adaptador plug estéreo bañado en oro)/tipo enrroscable)/garantía/Funda de audifonos
Los HDJ-1500 incluyen: Cable de una vista enrroscado de(1.2 m)/ (adaptador ø6.3 mm Plug estereo bañado en oro)/tipo enrroscable)/garantía/Funda de audifonos

Los HDJ-500 incluyen: un cable recto de (1.2 m)/cable recto de un solo lado (1.0 m)/ ø6.3 mm adaptador plug stereo (bañado en oro/tipo enrroscable)/garantía


COMBINACIÓN

LAN signal → Audio signal → Control signal → USB signal → Video signal → Video synch signal - - →


Configuración para Club profesional




CLUB SYSTEM




Sistema de Audio & Video Para Club




CAFE•MUSIC BAR/PARTY SYSTEM




Configuración Avanzada para Casa




Sistema Casero




Sistema Casero




TRAKTOR CONTROL SYSTEM (TRAKTOR SCRATCH 2, TRAKTOR 2)



DJ CONTROLLER SYSTEM (TRAKTOR 2)



DJ CONTROLLER SYSTEM (Serato ITCH 2.0)



DJ CONTROLLER SYSTEM (Virtual DJ)




DVJ/CDJ PLAYER

			 CDJ-2000	 CDJ-900	 DVJ-1000	 MEP-4000	 CDJ-850	 CDJ-350/-W
Supported media file	USB Storage Device	MP3/WAV	●	●	-	●	●	●
		AAC/AIFF	●	●	-	-	●	●
	SD Card	MP3/AAC/WAV/AIFF	●	-	-	-	-	-
	CD/CD-R/CD-RW*1	Music CD Format	●	●	●	●	●	●
		MP3	●	●	●	●	●	●
		AAC	●	●	-	-	●	●
		WAV	●	●	-	●	●	●
		AIFF	●	●	-	-	●	●
	CD-TEXT		●	●	●	●	●	●
	CD-G Format (Graphic Output)		-	-	-	-	-	-
	DVD	Video mode	-	-	●	-	-	-
	DVD-R/DVD-RW*1	Video mode	-	-	●	-	-	-
		MP3	●	-	●	-	-	-
		AAC	●	-	-	-	-	-
		WAV/AIFF	●	-	-	-	-	-
	DVD+R/DVD+RW*1	MP3/AAC	●	-	-	-	-	-
		WAV/AIFF	●	-	-	-	-	-
Computer	MIDI Control		●	●	-	-	●	●
	HID Control		●	●	-	-	●	●
	Supported Software*2	TRAKTOR series	●	●	-	-	●*3	●*3
		Scratch LIVE™	●	●	-	-	-	-
		VIRTUAL DJ PRO	●	●	-	-	-	-
		DJS	-	-	-	-	-	-
	rekordbox™Support		●	●	-	●	●	●
	USB Soundcard		●	●	-	-	●	●
Export	USB LINK Export		●	●	-	-	●	●
	SD LINK Export		●	-	-	-	-	-
	rekordbox™ LINK Export		●	●	-	-	-	-
LAN	LAN Support (PRO DJ LINK)		●	●	-	-	-	-
Display	Device		Full color LCD (6.1 inches)	FL	FL	LCD	FL	FL
	Text display (Title Lines)		● (6 lines)	● (4 lines)	● (1 line)	● (1 line)	● (3 lines)	● (1 line)
	Jacket Display*4		●	-	-	-	-	-
	BPM display	Auto BPM counter	●	●	●	●	●	●
		First decimal display	●	-	-	●	-	●
	Beat Display		-	-	-	-	-	●
	Playing Address		●	●	●	●	●	●
	WAVE DISPLAY (Dot Number)		● (400×25 dots)	● (100×7 dots)	● (100×7 dots)	-	● (100×7 dots)	-
	CUE/LOOP Memory Point		● (Multicolor)	●	●	●	●	-
	MAIN CUE Point		●	●	●	●	●	-
	HOT CUE Point		●	●	-	-	-	-
Browse	JUMP Function (Page Jump/Alphabet Jump*4)		●/●	●/●	-	-/-	●/●	●/-
	KEYWORD SEARCH*4		●	●	-	-	●	●
	TAG LIST*4		●	●	-	-	●	-
	PLAY LIST Creation		-	-	-	-	●	●
	HISTORY (Play History) Memory*4		●	●	-	●	●	●
Search	SUPER FAST TRACK SEARCH		●	●	●	-	●	●
	NEEDLE SEARCH		●	-	-	-	-	-
Jog	Jog size (Maximum dimension measurement)		206mm	206mm	206mm	62mm	206mm	132mm
	STATUS INFORMATION (Ring Illumination)		●	-	-	-	-	-
	JOG FEELING ADJUST		● (Wide range)	-	●	-	-	-
	VINYL mode / CDJ mode		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
	VINYL SPEED ADJUST (Touch & Release)		● (2)	● (1)	● (2)	-	● (1)	-
	Scratch, Spin		●	●	●	●	●	●
	HYPER JOG MODE		-	-	●	-	-	-
	ON JOG DISPLAY		●	●	●	-	●	-
Tempo	MASTER TEMPO		●	●	●	●	●	●
	TEMPO CONTROL	Tempo range / Music CD format	±6%/±10%/±16%/±100%	±6%/±10%/±16%/±100%	±6%/±10%/±16%/±100%	±6%/±10%/±16%/±100%	±6%/±10%/±16%/±100%	±6%/±10%/±16%/±100%
		Tempo range / MP3	±6%/±10%/±16%/±100%	±6%/±10%/±16%/±100%	±6%/±10%/±16%/+70%, -100%	±6%/±10%/±16%	±6%/±10%/±16%	±6%/±10%/±16%
		Tempo range / AAC/WAV/AIFF	±6%/±10%/±16%/±100%	±6%/±10%/±16%/±100%	-	±6%/±10%/±16%	±6%/±10%/±16%	±6%/±10%/±16%
		Tempo range / DVD video mode	-	-	±6%/±10%/±16%/+70%, -100%	-	-	-
		Minimum tempo step	0.02%	0.02%	0.02%	0.05%	0.02%	0.02%
		TEMPO RESET	●	-	●	-	-	-
	Pitch Bend		● (Jog)	● (Jog)	● (Jog)	● (Jog/Button)	● (Jog)	● (Jog)
MIX	BPM LOCK		-	-	-	-	-	●
	AUTO MIX/ Relay play		-	-	-	-/●	-	-
Performance	FADER START & BACK CUE		●	●	●	●	●	●
	LOOP	LOOP	●	●	●	●	●	●
		LOOP OUT ADJUST/LOOP IN ADJUST	●/●	●/●	●/●	●/-	●/●	●/-
		AUTO BEAT LOOP	● (QUANTIZED BEAT LOOP)	● (QUANTIZED BEAT LOOP)*5	-	-	●	-
		4-BEAT LOOP (EMERGENCY LOOP)	●	●	●	-	●	●
	Function Available During Loop	LOOP CUTTER	●	●	-	-	-	-
		HOT LOOP	-	-	-	●	-	●
		LOOP DIVIDE	-	-	-	-	-	●
	1 TRACK LOOP		-	-	●	●	-	-
	BACK & FORTH LOOP		-	-	●	-	-	-
	REVERSE		● (Lever)	● (Button)	● (Lever)	-	● (Button)	-
	HOT CUE	HOT CUE, HOT LOOP (A/B/C)	●	-	●	-	-	-
		TRACK HOT CUE	●	-	-	-	-	-
		HOT CUE BANK	●	-	-	-	-	-
	DIGITAL JOG BREAK, SCRATCH JOG EFFECT		-	-	-	-	-	-
	QUANTIZE*4		●	●	-	-	-	-
	0.5 FRAME STEP		●	●	-	-	-	-
	SLIP MODE		-	●	-	-	-	-
Cue Memory	CUE POINT Setting, BACK CUE, AUTO CUE, CUE SAMPLER		●	●	●	●	●	●
	CUE/LOOP MEMORY		●	●	●	●	●	-
	Internal Memory	Storable number of discs	-	-	-	-	-	-
	External Memory	Multimedia Card / Storable number of discs (CD)*6	-	-	10,000	-	-	-
		SD Card / Storable number of discs (CD)*7	20,000	-	20,000	-	-	-
		SD Card / Storable number of discs (DVD)*8	-	-	1,200	-	-	-
		USB Storage Device	●	●	-	●	●	-
Output	Digital Audio Output		●	●	●	-	-	-
	External Monitor Output*9		-	-	-	-	-	-
	Video Output, Preview Video Output		-	-	●	-	-	-
Other	EJECT	EJECT LOCK/UNLOCK	●/●	-/●	●/●	-	-/●	-/●
		RESUME PLAY	●	●	●	-	●	●
	LOAD LOCK		●	-	-	-	-	-
	AUTO STANDBY		●	●	-	●	●	●
	Vibration Resistant Design (Shock-proof Memory, Floating Mechanism)		●	●	●	●	●	●
Main Specifications	Power Supply		AC100V (50Hz/60Hz)	AC100V (50Hz/60Hz)	AC100V (50Hz/60Hz)	AC100V (50Hz/60Hz)	AC100V (50Hz/60Hz)	AC100V (50Hz/60Hz)
	Power Consumption		28W	26W	36W	18W	21W	16W
	Weight		320×405.7×106.4 mm	305×385×115.6 mm	320×408×109 mm	482.6×89×95 mm (control unit) 482.6×91× 267.6 mm (drive unit)	305×364.4×105.5 mm	220×288.5×107 mm
	External Dimensions (W×D×H)		4.6kg	3.9kg	5.4kg	1.7kg (control unit) 5.1kg (drive unit)	3.3kg	2.3kg

*1: Only finalized disc can be played back. Some discs may not be played back depending on the recorder and disc characteristics.
*2: For more information about the compatibility of software versions with the different models, visit the relevant DJ software maker website.
*3: The TRAKTOR PRO 2 or TRAKTOR PRO mapping file can be downloaded at http://pioneerdj.com/support/
*4: Except discs *5: Auto Beat Loop not using the Quantized Beat Loop function is also available. *6: When using multimedia cards of 16 MB or more.
*7: When using SD cards of 512 MB. *8: For 20 cue points per disc when using SD cards of 512 MB. *9: With CD-G and monitor out only. DVD video cannot be output.

DJ MIXER

				 DJM-2000	 DJM-900NXS	 DJM-T1	 SVM-1000	 DJM-4000	 DJM-850-K/ DJM-850-S	 DJM-350 DJM-350-W
Fader	FADER FEELING ADJUST/ FADER CUT LAG		Adjusts the crossfader curve	-	-	●	-	-	-	-
	Crossfader Curve Switch		Adjusts the channel fader curve	● (3 STEP)	● (3 STEP)	●	● (3 STEP)	● (3 STEP)	● (3 STEP)	● (2 STEP)
	Channel Fader Curve Switch		Reverse the operating direction of the fader	● (2 STEP)	● (3 STEP)	-	● (3 STEP)	-	● (3 STEP)	-
	FADER REVERCE		Performs quick start and back cue when connected to Pioneer CDJ	-	-	●	-	-	-	-
	FADER START & BACK CUE CONTROL		Switches the microphone ON/OFF	●	●	-	●	-	●	●
MIC	MIC Input Switch		Allows you to lower the voice band level only for sound other than microphone sound	●	●	●	●	●	●	●
	TALK OVER		Only the voice band of the channels other than the microphone are attenuated	●	●	●	●	●	●	-
	ADVANCED TALK OVER		Adjusts the attenuation level of a track sound during TALK OVER	-	●	-	-	-	●	-
	TALK OVER LEVEL CONTROL		Adjusts the microphone's equalizer	●	●	-	●	-	●	-
	MIC EQ		Applies various effects to the microphone sound	2 (HI, LOW)	2 (HI, LOW)	2 (HI, LOW)	2 (HI, LOW)	3 (HI, MID, LOW)	2 (HI, LOW)	2 (HI, LOW)
	MIC EFFECT		Displays various information and enables simple operation	-	-	-	-	-	-	-
Performance	Touch Panel		Applies various effects while matching the BPM	● (MIX & REMIX)	-	-	●	-	-	-
	BEAT EFFECT		Adjusts the crossfader feeling (weight) and the play at both ends	● (11 types)	● (13 types)	-	● (12 types)	-	● (13 types)	-
	AV EFFECT(AV BEAT EFECT, AV TOUCH EFFECT, AV TEXT EFFECT)		Applies effects matching the BPM or by touching the touch panel	-	-	-	● (each 12 types)	-	-	-
	VISUALIZER EFFECT		Allows you to make performances using images even for audio-only DJ play	-	-	-	● (60 types)	-	-	-
	FADER EFFECT		Assigns effect adjustment to the crossfader and CH fader slide knobs	-	-	-	-	-	-	-
	VIDEO EFFECT MIX		Enables video switching via the crossfader	-	-	-	● (6 types)	-	-	-
	MANUAL EFFECT		Matches automatically the effect start point to the nearest beat position	INST FX (6 types)	SOUND COLOR FX (6 types)	MANUAL FILTER (1 type) -	-	-	BEAT COLOR FX (4 types) SOUND COLOR FX (4 types)	MASTER EFFECT (4 types) SOUND COLOR FILTER (1 type)
	QUANTIZE		Adjusts the BEAT EFFECT parameters	●*1	●	-	-	-	-	-
	X-PAD		Calculates automatically and displays the track BPM	-	●	-	-	-	-	-
	AUTO BPM COUNTER		Set the BPM in real time by tapping it with your finger	●	●	-	●	-	●	-
	TAP Button		Samples automatically 4 beats of a track and plays the sample in loop	●	●	-	-	-	●	-
	IN-LOOP SAMPLER		Plays a sampled voice from a connected CDJ	-	-	-	-	-	-	-
	LIVE SAMPLER		Imports JPEG to use during performance	●*2	-	-	-	-	-	-
	JPEG Performance		Up to 3 different functions can be assigned to buttons and knobs supporting that function	-	-	-	●	-	-	-
	ADVANCED SHIFT		Applies effects manually	-	-	●	-	-	-	-
Computer	USB Soundcard*3	Number of input/output		STEREO 4IN or 3IN 1OUT	STEREO 4IN 4OUT	STEREO 3IN 3OUT	-	STEREO 1IN/1OUT	STEREO 4IN 4OUT	-
		Sampling rate		48/44.1kHz	96/48/44.1kHz	48kHz	-	48kHz	96/48/44.1kHz	-
		Bit depth		16/24bit	16/24bit	24bit	-	16bit	16/24bit	-
	MIDI Control		Usable as an all-purpose MIDI controller	●	●	●	●	●	●	-
	MIDI Interface		Built-in MIDI output interface	●	-	●	-	-	-	-
	DVS Compatible		Usable as a DVS system when connected with compatible software	-	●*4	●*4	-	-	●*5	-
	Bundled Software			-	-	TRAKTOR SCRATCH DUO 2	-	-	-	-
	TRAKTOR SCRATCH CONTROL CD/CONTROL VINYL included			-	-	●	-	-	-	-
	Plug and play		Included software can be operated without detailed settings	-	-	●	-	-	-	-
	TRAKTOR 2 dedicated controller functions	BROWSE SECTION, TRANSPORT SECTION	TRAKTOR 2 HOT CUE/SAMPLER function control enabled	-	-	●	-	-	-	-
		EFFECT CONTROL SECTION	TRAKTOR 2 browsing and playback operations enabled	-	-	●	-	-	-	-
		HOT CUE/SAMPLER	TRAKTOR 2 EFFECT function control enabled	-	-	●	-	-	-	-
		CROSS FADER CONTROL	Links crossfader operation to TRAKTOR 2 HOT CUE and SAMPLER playback start	-	-	●	-	-	-	-
		AUTO LOOP	TRAKTOR 2 AUTO LOOP function control enabled	-	-	●	-	-	-	-
	LFO CONTROL		Outputs MIDI/HDM signal periodically changing on each beat	-	● (MIDI)	● (MIDI/HID*6)	-	-	-	-
	Configuration utility*7		Audio output points from USB terminal to computer can be changed	-	●	●	-	-	●	-
Other Functions	TRIM CONTROL	Audio	Adjusts the track input level	●	●	●	●	●	●	●
		Video	Adjusts the video brightness level	-	-	-	●	-	-	-
	3-BAND EQ		Adjusts the sounds of instruments in each channel	● (EQ/ISOLATOR switching)	● (EQ/ISOLATOR switching)	● (ISOLATOR)	●	●	● (EQ/ISOLATOR switching)	● (ISOLATOR)
	VIDEO EQ		Enables synchronized performance by assigning video parameters to the equalizer	-	-	-	●	-	-	-
	Channel & Master Level Meter		Displays the peak level effective for volume adjustment in each channel	●	●	●	●	●	●	●
	Channel Video Level Meter		Displays the peak level effective for video level adjustment in each channel	-	-	-	●	-	-	-
	Master Video Level Adjustment		Adjusts the video output level	-	-	-	●	-	-	-
	MASTER BALANCE CONTROL		Adjusts the right/left balance of the master output	●	●	-	●	●	●	-
	SOUND MAXIMIZER		Adjusts the sound quality of the master output	-	-	-	-	-	-	-
	ELECTRIC CROSSOVER		The optimum balance of the bass sound between the subwoofer and fullrange speakers can be adjusted	-	-	-	-	●	-	-
	BOOTH EQ		Controls the equalizing characteristics between -6 dB and +6 dB	-	-	-	-	-	-	-
	BOOTH MONITOR CONTROL		Adjusts the level of the booth monitor output	●	●	●	●	●	●	-
	HEADPHONE MONITOR		Adjusts the balance between the master output and headphones CUE output	●	●	●	●	●	●	●
	VIDEO MONITOR		Enables to check the video input, video output and video output with effects	-	-	-	●	-	-	-
	USB Recording		Saves the master output to USB memory	-	-	-	-	-	-	●
	Rotary Fader Change Support		Slide fader in each channel can be changed to rotary type fader	-	-	-	-	-	-	-
	P-LOCK FADER CAP		Lock mechanism to prevent the fader knobs from slipping	-	●	●	-	-	●	●*8
	AUTO STANDBY		Switches to standby mode when there are no operations/input after a certain period of time	●	●	●	-	-	●	●
	Cord hook		Built-in hook prevents USB cable disconnection	-	-	●	-	-	-	-
	Rack mount ears		Rack mount ears for installation into a DJ table or DJ rack	-	-	-	-	●	-	-
Input and Output Terminals/Other Terminals	Channel			4	4	2	4	4	4	2
	CD/LINE Input			6 (RCA)	6 (RCA)	2 (RCA)	6 (RCA)	6 (RCA)	6 (RCA)	2 (RCA)
	PHONO Input			2 (RCA)	2 (RCA)	2 (RCA)	2 (RCA)	2 (RCA)*9	2 (RCA)	2 (RCA)
	Digital Input			4 (COAXIAL)	4 (COAXIAL)	-	2 (COAXIAL)	-	-	-
	MIC Input			1 (XLR/PHONE) 2 (XLR/PHONEx1, PHONEx1)	1 (XLR/PHONE)	2 (XLRx1, PHONEx1) 2 (XLR/PHONEx1, PHONEx1)	3 (XLR/PHONEx1, XLRx1,PHONEx1)	2 (XLR/ PHONEx2) 2 (XLR/PHONEx1, PHONEx1)	2 (PHONE)*10 1 (PHONE)	1 (PHONE)
	Session/AUX Input			-	-	1 (RCA)	-	-	-	1 (RCA) 3 (Φ3.5mm stereo mini jackx1,RCAx2)
	Composite Input			-	-	-	10 (RCA)	-	-	-
	S-Video Input			-	-	-	4	-	-	-
	Master Output		Sets the volume attenuation level of the MASTER audio output	2 (XLRx1, RCAx1)	2 (XLRx1, RCAx1)	2 (XLRx1, RCAx1)	2 (XLRx1, RCAx1)	2 (XLRx1, RCAx1)	2 (XLRx1, RCAx1)	2 (RCA)
	MASTER ATT		The low sound in the frequency band that cannnot be reproduced by the speakers is cut from the sound output	-6dB, -3dB, 0dB	-6dB, -3dB, 0dB	-6dB, 0dB	-6dB, -3dB, 0dB	-	-6dB, -3dB, 0dB	-
	Low cut			-	-	-	-	●	-	-
	Zone Output			-	-	-	-	1 (TRS PHONE)	-	-
	Booth Monitor Output			1 (TRS PHONE)	1 (TRS PHONE)	1 (TRS PHONE)	1 (TRS PHONE)	1 (TRS PHONE)	1 (TRS PHONE)	-
	REC Output			1 (RCA)	1 (RCA)	-	1 (RCA)	1 (RCA)	1 (RCA)	-
	Digital Output			1 (COAXIAL)	1 (COAXIAL)	-	1 (COAXIAL)	-	1 (COAXIAL)	-
	Composite Output			-	-	-	3 (RCAx2, BNCx1)	-	-	-
	Component Output			-	-	-	1	-	-	-
	S-Video Output			-	-	-	2	-	-	-
	MIDI OUT			● (DIN/USB)	● (DIN/USB)	● (USB)	● (DIN/USB)	-	● (DIN/USB)	-
	SEND/RETURN (External Effector)			1	1	-	-	1	1	-
	Fader Start Control Output			6 (4LAN, 2MNI PHONE)	1 (LAN)	-	4	-	4	2
	DIGITAL, CD/LINE Switch			4	-	-	-	-	-	-
	PHONO, LINE Switch			-	-	-	-	2	-	-
	LAN terminal (PRO DJ LINK)			6	1*11	-	-	-	-	-
Main Specifications	Power Supply			AC100V (50Hz/60Hz)	AC100V (50Hz/60Hz)	AC100V (50Hz/60Hz)	AC100V (50Hz/60Hz)	AC100V (50Hz/60Hz)	AC100V (50Hz/60Hz)	AC100V (50Hz/60Hz)
	Power Consumption			40W	42W	23W	54W	13W	30W	18W
	External Dimensions (W×D×H)			430×409×107.9 mm	331×409×108 mm	265×403×108 mm	500×412×202 mm	482.6×107.7×182.7mm	320×381×108 mm	218×301.1×106.6 mm
	Weight			8.5kg	7.1kg	6.1kg	12.8kg	3.9kg	7.7kg	3.2kg

*1: Compatible with firmware Ver. 2.01 or higher. Firmware can be downloaded from http://pioneerdj.com/support/. This function is available when connected with a LAN cable to a Pioneer DJ player that supports PRO DJ LINK. *2: Enabled when combined with the CDJ-2000, CDJ-900. *3: Compatible with Mac/ Windows. The specifications mentioned are valid when used with software supporting ASIO (for Windows). *4: Current users of TRAKTOR SCRATCH can use this function by purchasing the update to TRAKTOR SCRATCH 2. For details please refer to the Native Instruments, Inc. website. Not compatible with SCRATCH LIVE™ by Serato Audio Research. *5: Compatible with TRAKTOR SCRATCH PRO 2/DUO 2 (Ver.2.1.3 or higher). Not compatible with SCRATCH LIVE™ by Serato Audio Research. *6: HID signal control is used for TRAKTOR 2 products only. *7: Requires computer installation of the driver and configuration utility software on the included CD-ROM. *8: Only compatible with DJM-350-W. *9: Switches between LINE and PHONO. *10: Switches between MIC and Session/AUX inputs. *11: 4 players can be connected through a switching hub.

CONTROLADOR

				DDJ-T1 	DDJ-S1 	DDJ-ERGO-V 
Computer	Included software			TRAKTOR PIONEER DDJ-T1 EDITION 2[1]	Serato ITCH 2.0[2]	Virtual DJ Limited Edition
	MIDI Control			●	●	●
	HID Control			●	●	-
	Supported Software[3]	TRAKTOR PIONEER DDJ-T1 EDITION 2, TRAKTOR 2, TRAKTOR SCRATCH PRO, TRAKTOR PRO		●[4]	-	●[5]
		Serato ITCH 2.2/Serato DJ Intro		-	●/-	-/●
		VIRTUAL DJ PRO		-	-	●
		djay		-	-	●
		CrossDJ, CrossJ		-	-	●
	LAPTOP DOCK		The keyboard of a laptop can be inserted under the controller	●	●	●
	Built-in Soundcard		Sound output is possible without connecting to an external sound card	●	●	●
	Plug and Play		The bundled software can be operated without extra settings	●	●	●[6]
Browse	Deck			4 (2-deck switching)	2	4 (2-deck switching)[7]
	Rotary Selector		Move the cursor on the PC screen by turning the rotary selector	●	●	●
	LOAD Button		Loads the music file selected with the cursor	●	●	●
	Playing Address		The progression of the track being played back is displayed as a bar graph	-	●	-
	LAUNCH PULSE		Light animation displays when a track has loaded.	-	-	●[8]
	TREE Button		Used when performing operations in the TREE area	●	-	-
	FAVORITES Button		Used when performing operations in the FAVORITES area	●	-	-
	FILES Button, BROWSE Button, PREPARE Button		Switches ON and OFF each panel display	-	●	-
	CREATES Button		Moves the cursor on the CREATE LIST panel	-	●	-
Player – Deck/Search	NEEDLE SEARCH pad	NEEDLE SEARCH	Play back from the position touched on the pad	●	●	-
		ALPHABET SEARCH	Search music files by alphabet letters	-	●	-
Player – Jog/Tempo	Jog Size (Maximum dimension measurement)			132mm	132mm	132mm
	Ring Illumination	Playback Status Display	Playback status is displayed using jog illumination	●	●	●[9]
		Lighting Pattern Change Mode	The lighting pattern of the ring illumination can be changed	-	●	●[9]
	Jog Mode Switching Button		Switches between jog modes	-	● (VINYL mode on/off)	● (VINYL mode on/off)
	Scratch, Spin		Scratch and spin can be performed with the jog	●	●	●
	VINYL SPEED ADJUST (Touch & Release)		Speed is adjustable from playback stop to playback start	-	●	-
	KEY LOCK Button, MASTER TEMPO Button		The pitch does not change even when the playing speed is changed	● (KEY LOCK button)	● (MASTER TEMPO button)	● (KEY LOCK button)
	TEMPO RANGE Button		The tempo slider's range of variation can be switched	● (±6%/±10%/±16%/±100%)	● (±6%/±10%/±16%/±100%)	● (±6%/±10%/±16%/±100%)[10]
	Pitch Bend		The tempo is changed according to the rotation direction and speed of the job	● (Jog)	● (Jog)	● (Jog)
Player – Performance	LOOP	LOOP IN Button/LOOP OUT Button	Loop in and loop out positions can be set and fine adjusted	●	●	●
		AUTO LOOP Knob	Modifies the loop length	●	●	●
		MODE/DELETE Button	Used to move loops and set hot cue	●	-	-
		LOOP SELECT Button	Recalls a loop saved in the loop bank	-	●	-
		ACTIVE Button	Activates or deactivates a loop	●	-	●
		RELOOP/EXIT Button	Replays or exits a loop	-	●	-
	REV Button		Changes the playback direction	-	●	-
	SLIP Button		Turns on/off the SLIP mode	-	●	-
	HOT CUE Button		Recalls a HOT CUE setting	●	●	●
	FILTER Knob, FILTER ON/OFF Button		Operates the filter function	●	-	● (FILTER knob only)
Player – Other	DECK Button		Switches the operating deck	●	-	●
	CUE Button		Sets a cue point, or performs back cue and cue point sampler	●	●	●
Mixer – Mix	SYNC Button/MASTER Button		Used to perform synchronization	●/●	●/-	●/● (Using SHIFT)
	MIX PULSE		Shows the level of synchronization with the beat of the mixed track using light intensity	-	-	●[11]
	Fader	FADER START Switch	Switches the fader start function on/off	●	●	-
		Crossfader Curve Switch	Switches the characteristics of the crossfader curve	-	●	-
		C.F. REV Switch	Switches the decks assigned to the crossfader right and left	-	●	-
		BEAT PULSE	The faders have built-in LEDs. The light changes corresponding to the beat and channel level.	-	-	●
Mixer – Performance	EFFECT	ADVANCED/CHAINED Switching Button	Switches between the ADVANCE mode and the CHAINED mode	●[12]	-	●
		SELECT/BACK Button, EFFECT SELECT Knob	Switches the effect type	● (Button)	● (Knob)	● (Knob)[13]
		EFFECT ASSIGN Button	Assigns effects to each deck	●	-	-
		FX CH SELECT Knob	Selects the channel to apply the effect	-	●	-
		DRY/WET Knob, LEVEL/DEPTH Knob	Adjusts the balance between the effect sound and the original sound	●	●	●
		EFFECT CONTROL Knob, PARAMETER Knob	Adjusts the effect parameters	●	●	●
		FX PULSE	The illumination changes corresponding to the effect/FILTER.	-	-	●[8]
	SAMPLER	SAMPLER Button	Controls sampler playback and pause	-	-	●[6]
		SAMPLER VOL	Controls the sampler volume level	-	-	●[6]
	MIC	MIC ON/OFF/TALK OVER Switch	Switches the microphone ON/OFF/TALK OVER	-	●	-
		MIC/AUX Switch	Switches between MIC and AUX	●	● (switches MIC2/AUX)	●
		MIC VOL Knob	Adjusts the microphone volume	●	●	●
		MIC EQ Knob (HI, MID, LOW)	Modifies the microphone input for each frequency	-	●	-
		MIC/AUX THRU Switch	Outputs the MIC/AUX sound directly without going through a PC	-	●	-
	VIDEO	VIDEO EFFECT control	Adjusts the effect level of the video effect	-	-	●[13]
		VIDEO EFFECT ON/OFF	Turns ON and OFF the video effect	-	-	●[13]
		VIDEO TRANSITION ON/OFF	Turns ON and OFF the video switch.	-	-	●[13]
Mixer – Other/Input and Output Terminals	Channel			4	2	2 (4 DECK control compatible)
	Channel Input Volume Knob		Adjusts the input level for each channel	● (GAIN)	● (TRIM)	● (GAIN)
	Level Meter (Master, Channel)		Displays the peak level effective for volume adjustment	-	●	-
	3-BAND EQ Knob		Adjusts the levels by frequency bands	●	●	●
	HEADPHONES MIX Knob		Adjusts the balance between the master output volume and the headphones volume	●	● (Headphones mixing knob)	●
	REC Button		Starts and stops recording	●	●	●[9]
	P-LOCK FADER CAP		Lock mechanism to prevent fader knobs from slipping	●	●	●
	MIC Input			1 (PHONE)	2 (XLR/PHONE×1, PHONE×1)	1 (PHONE)
	AUX Input			1	1	1
	Master Output			2 (PHONE×1, RCA×1)	2 (XLR×1, RCA×1)	2 (PHONE×1, RCA×1)
	Headphones Terminal (STEREO PHONE JACK)			2(Ø6.3mm×1, Ø3.5mm×1)	2 (Ø6.3mm×1, Ø3.5mm×1)	2 (Ø6.3mm×1, Ø3.5mm×1)
	External Monitor Output			-	-	-
	USB Terminal (USB Bus Power)			●[14]	●[14]	●
Main Specifications	Supplied AC Adaptor			AC100V (50Hz/60Hz)	AC100V (50Hz/60Hz)	-
	External Dimensions (W×D×H)			680×318×95.2 mm (With feet detached: 680×318×63.2 mm)	680×318×95.2 mm (With feet detached: 680×318×63.2 mm)	555×280×103 mm (With feet detached: 555×280×62 mm
	Weight			5.0kg	4.9kg	2.9kg

MESA DE EFECTOS

				RMX-1000 
EFFECT	SCENE FX (BUILD UP)	BPF ECHO	Superimpose a sound that has passed through a band pass filter on the playback sound and add echo	●
		ECHO	Add echo in sync with the specified beat	●
		NOISE	Superimpose noise generated internally on the playback sound	●
		SPIRAL UP	Raise the pitch while changing the time of the echo	●
		REVERB UP	Add reverb, and raise the reverb pitch while changing the reverb time	●
	SCENE FX (BREAK DOWN)	HPF ECHO	Add echo to a sound has that passed through a high path filter	●
		LPF ECHO	Add echo to a sound that has passed through a low path filter	●
		CRUSH ECHO	Crush the playback sound and add echo	●
		SPIRAL DOWN	Lower the pitch while changing the time of the echo	●
		REVERB DOWN	Add reverb, and lower the reverb pitch while changing the reverb time	●
	ISOLATER FX	ISOLATOR	Adjust the volume of the low, middle, and high bands separately	●
		CUT/ADD	Lower the volume or add delay for a specific frequency band	●
		TRANS/ROLL	Cut or loop the playback sound in sync with the beat for a specific frequency band	●
		GATE/DRIVE	Cut or distort the sound at or below a specified volume for a specific frequency band	●
	X-PAD FX	1SHOT play	Use 1 SHOT play for an internal sound source or sampled sound	●
		LOOP play	Play a loop of an internal sound source or sampled sound in sync with the BPM	1 (each bank)
		Repeat play	Repeatedly play an internal sound source or sampled sound in sync with the rhythm of a song	●
		PITCH	Change the pitch of an internal sound source or sampled sound	●
		OVERDUB	Play an internal sound source or sampled sound in sequences of one measure	●
	RELEASE FX	VINYL BRAKE	Gradually slow the speed of the playback sound until playback stops	●
		ECHO	Stop playback and then output echo in sync with the specified beat	●
		BACK SPIN	Play the playback sound in reverse at high speed, and then finally stop playback	●
Other Functions/Input and Output Terminals/	Peak Level Meter		Check the input or effect output level	●
	TAP Button		Set the BPM in real time by tapping a finger	●
	Auto BPM counter		Automatically measure the BPM (speed of tempo) of a song, and then display the results digitally	●
	Auto beat tracker		Using the automatically measured BPM, correct an effect so that it does not shift even after extended use	●
	QUANTIZE		Analyze a song in real time and synchronize effects with the beat positions of the song	●
	SD card slot		Import sampled sounds or setting data from an SD card	●
	VST/AU Plug-in		Use the same effects used while DJing in a music creation application	●
	Software		Change the values and types of various parameters and enable the VST/AU plug-in	remixbox™/ RMX-1000 Plug-in
	Audio Input			2 (RCA×1, PHONE×1)
	Audio Output			2 (RCA×1, PHONE×1)
	MIDI IN/OUT			1(USB)
	Sampling Rate			48 kHz
	A/D, D/A Converter			24 bits
Main Specifications	Power Supply			AC100V (50Hz/60Hz)
	External Dimensions (W×D×H)			334×157×57 mm
	Weight			1.3kg

AUDÍFONOS DJ

			HDJ-2000 	HDJ-1500-K 	HDJ-500-R/-K/-W 
Main Specifications	Fully Enclosed Dynamic Stereo Headphones		●	●	●
	Playback Frequency Range		5Hz-30,000Hz	5Hz-30,000Hz	5Hz-28,000Hz
	Impedance		36Ω	32Ω	45Ω
	Maximum Input Power		3,500 mW	3,500 mW	2,000 mW
	Output Sound Level		107dB	108dB	105dB
	Driver Unit		ø50 mm dome type	ø50 mm dome type	ø40 mm dome type
	ø3.5 mm 3P Mini Plug		●	●	●
	Weight (not including cord)		290g	285g	195g
	Connection Cord	1.2 m one-side coiled cord	●	●	●
		1 m straight	-	-	●
		1 m straight cord with microphone	-	-	-
Function	Switchable Mini XLR Terminal	Can be switched to a commercially available cable	●	-	-
	Swivel Function	The housing can be rotated by 90°	●	●	-
	Swivel Auto Return Function	The swivel that returns in position automatically provides great flexibility	●	-	-
	Rotating Arm Function	The right side arm can rotate 60° in both directions	-	-	●
	Fold Mechanism	Can be folded to a compact form	●	●	-
	Click Function	Prevent inadvertent rotation of the headphones	●	-	-
	MONO/STEREO Switch	Switches the input sound between MONO and STEREO	●	-	-
	Service Kit	Service kits sold separately can be installed	●	●[1]	-

*1: The included ear pads can be replaced with the HDJ-EP01. Shape and material of ear pads HDJ-EP01 differs from the original HDJ-1500 ear pads.

BOCINAS

			S-DJ08 	S-DJ05 
Main Specifications	Type		Bi-amp 2-way active speaker / Magnetic shield design (JEITA)	
	Enclosure		Bass reflex	
	Tweeter		2.5 cm soft dome	
	Woofer		20 cm PP cone	13 cm PP cone
	Playback Frequency Range		43 Hz to 26 kHz (-10 dB)	50 Hz to 25 kHz (-10 dB)
	Amp Output (Dynamic Power)		LF:170W / HF:70W	LF:50W / HF:30W
	Impedance		10kΩ	10kΩ
	Mounting Fixture Support (sold separately)[1]		●	●
	External Dimensions (W×H×D)		250×391×371 mm	185×301×258 mm
	Weight (1 unit)		13.5kg	6.7kg
	Power Consumption		100 W	45 W
	Included		Link cable, Controller, 8 rubber feet, 2 power cords	
Input Terminal	Balanced Input	XLR	1	1
		TRS(1/4 inch PHONE)	1	1
	Unbalanced Input	RCA	2	2
Function	Controller Function	MUTE ON/OFF	●	●
		EQ ON/OFF	●	●
		Volume Control	●	●
		Power ON/OFF	●	●
		Input Switch	●	●
	LINEAR EQ		●	●
	4 Input Switching Function		●	●
	Clipping Indicator		●	●
	AUTO STANDBY		●	●

*1: Not commercialized by Pioneer. Use a commercially available fixture.

*1: Users of TRAKTOR PIONEER DDJ-T1 EDITION can update for free to TRAKTOR PIONEER DDJ-T1 EDITION 2. See http://pioneerdj.com/support/ for details. *2: Users of Serato DJ Intro can update for free to Serato DJ Intro 2.2. See http://pioneerdj.com/support/ for details. *3: For connection and use with compatible devices, refer to the DJ software maker's website for details on the most compatible versions. *4: To use TRAKTOR SCRATCH PRO 2 sampling features, please download the settings file from http://pioneerdj.com/support/ *5: Users can use TRAKTOR PRO 2 (Ver.2.1.2 or higher) without importing a setting file. See http://pioneerdj.com/support/ for details. *6: If using CrossDJ/Cross, these functions are not supported. *7: If using Serato DJ Intro, djay and CrossDJ/Cross, compatible with 2 deck. *8: If using Serato DJ Intro or CrossDJ/Cross, these functions are not supported. *9: If using Serato DJ Intro, these functions are not supported. *10: If using Serato DJ Intro, TEMPO RANGE settings (±8%/±16%/±50%) are available. *11: If using Serato DJ Intro or djay, this function is not supported. *12: The ADVANCED/CHAINED switching button cannot be used in TRAKTOR PIONEER DDJ-T1 EDITION 2. *13: If using Serato DJ Intro, djay or CrossDJ/Cross, these functions are not supported. *14: Some functions are limited. Furthermore, depending on the power supply of the USB port of the computer, the controller may not operate on bus power. If this occurs, connect the included AC adapter.

■ System requirements of included softwares

MULTI PLAYER

Product Name	Included software	**rekordbox™**
	Product	CDJ-2000/CDJ-900/CDJ-850/CDJ-350
Minimum Operating Environment*	Compatible Operating systems	**Mac OS X** (10.5.8, 10.6, 10.7) **Windows® 7** Home Premium / Professional / Ultimate (32bit, 64bit) **Windows Vista®** Home Basic / Home Premium / Ultimate / Business (SP2 or later) (32bit, 64bit) **Windows® XP** Home Edition / Professional (SP3 or later) (32bit)
	CPU/ Memory	**■Mac OS X** Mac equipped with a 1.6 GHz or greater Intel® Core™ Duo (or compatible) processor/ 1 GB or more RAM **■Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP** PC/AT compatible computer equipped with a 2 GHz or greater Intel® Pentium® 4 (or compatible) processor/1 GB or more RAM
	Hard disk	250 MB of free HD space (excluding space necessary for storing music files)
	Optical drive	Disc drive capable of reading CD-ROM
	Other	-

DJ MIXER

Product Name	Included software	**TRAKTOR SCRATCH DUO 2**
	Product	DJM-T1
Minimum Operating Environment*	Compatible Operating systems	**Mac OS X** (10.5, 10.6) **Windows® 7** Home Premium/Professional/Ultimate (32bit, 64bit) **Windows Vista®** Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate (SP1 or later) (32bit, 64bit) **Windows® XP** Home Edition/Professional (SP3 or later) (32bit)
	CPU/ Memory	**■Mac OS X** Mac equipped with a Intel® Core™ Duo processor/2GB or more RAM **■Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP** PC/AT compatible computer equipped with a 2.4 GHz or greater Intel® Pentium® 4, Intel® Core™ Duo or AMD Athion™ 64 processor/2 GB or more RAM
	Hard disk	500 MB of free HD space
	Optical drive	Disc drive capable of reading DVD-ROM
	Other	USB2.0 port/Internet connection

DJ CONTROLLER

Product Name	Included software	**TRAKTOR PIONEER DDJ-T1 EDITION 2**	**Serato ITCH 2.0**	**Virtual DJ Limited Edition**
	Product	DDJ-T1	DDJ-S1	DDJ-ERGO-V
Minimum Operating Environment*	Compatible Operating systems	**Mac OS X** (10.5, 10.6) **Windows® 7** Home Premium/Professional/Ultimate (32bit, 64bit) **Windows Vista®** Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate (SP1 or later) (32bit, 64bit) **Windows® XP** Home Edition/Professional (SP3 or later) (32bit)	**Mac OS X** (10.5, 10.6, 10.7) **Windows® 7** Home Premium/Professional/Ultimate) (32bit, 64bit) **Windows Vista®** Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate (SP1 or later) (32bit, 64bit) **Windows® XP** Home Edition/Professional (SP3 or later) (32bit)	**Mac OS X** (10.5, 10.6) **Windows® 7** Home Premium/Professional/Ultimate (32bit, 64bit) **Windows Vista®** Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate (SP1 or later) (32bit, 64bit) **Windows® XP** Home Edition/Professional (SP3 or later) (32bit)
	CPU/ Memory	**■Mac OS X** Mac equipped with a Intel® Core™ Duo processor/ 2GB or more RAM **■Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP** PC/AT compatible computer equipped with a 2.4 GHz or greater Intel® Pentium® 4, Intel® Core™ Duo or AMD Athion™ 64 processor/2 GB or more RAM	**■Mac OS X** (10.6 (64bit)) Intel® processor, Core™ Duo 2.4GHz or better/4GB or more RAM **■Mac OS X** (10.4.11/10.5.8/ 10.6 (32bit)) Intel® processor, Core™ Duo 1.8GHz or better/1GB or more RAM **■Windows® 7** (64bit) Intel® processor, Core™ 2Duo 2.4GHz or better/4GB or more RAM **■Windows Vista®** (64bit) Intel® processor, Core™ 2Duo 2.2GHz or better/4GB or more RAM **■Windows®7** (32bit), **Windows Vista®** (32bit) Intel® processor, Core™ 2Duo 1.8GHz or better/2GB or more RAM **■Windows®XP** (32bit) Intel® processor, Core™ 2Duo 1.8GHz or better/1GB or more RAM	**■Mac OS X** Intel® processor/1GB or more RAM **■Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP** Intel® Pentium® 4 or AMD Athion™ XP processor/ 512MB or more RAM
	Hard disk	500 MB of free HD space	Sufficient free hard disk space for music data	500 MB of free HD space
	Optical drive	Disc drive capable of reading DVD-ROM	Disc drive capable of reading CD-ROM	Disc drive capable of reading CD-ROM
	Other	USB2.0 port/Internet connection	USB2.0 port/Resolution of 1 024 × 768 or greater	USB2.0 port/Resolution of 1 024 × 768 or greater

REMIX STATION

Product Name	Included software	**remixbox™**
	Product	RMX-1000
Minimum Operating Environment*	Compatible Operating systems	**Mac OS X** (10.5, 10.6, 10.7) **Windows® 7** Home Premium/Professional/Ultimate (32bit, 64bit) **Windows Vista®** Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business (SP2 or later) (32bit) **Windows® XP** Home Edition/Professional (SP3 or later) (32bit)
	CPU/ Memory	**■Mac OS X** Mac equipped with a 1.6 GHz or greater Intel® Core™ Duo (or compatible) processor/1 GB or more RAM **■Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP** PC/AT compatible computer equipped with a 2 GHz or greater Intel® Pentium® 4 (or compatible) processor/1 GB or more RAM
	Hard disk	250 MB of free HD space (excluding space necessary for storing music files)
	Optical drive	-
	Other	USB2.0 port

*Full functionality is not guaranteed on all computers, even those meeting the operating environment requirements described above. For the latest information on the operating environment and compatibility, and to acquire the latest operating system, please visit the DJ software maker's website.

Pioneer México website

Pioneer México website

www.pioneer-mexico.com

Cuenta oficial Pioneer México

Pioneer Electronics de México
Cuenta oficial de Facebook en México

@pioneermx
Cuenta oficial de Twitter en México

Pioneer DJ Global websites

Pioneer DJ Global Home

pioneerdj.com
For PIONEER DJ Global communications, support, and product information.

Delivering the latest Pioneer DJ news

register.pioneerdj.com
Register here to receive email updates on the latest product news.

Pioneer DJ Global official accounts

facebook.com/pioneer.dj.global
Complete details about events worldwide. The Pioneer DJ fan page.

twitter.com/pioneerdjglobal
Follow us on Twitter to receive the latest information updates.

youtube.com/pioneerdjglobal
An abundance of video content including new product introduction videos and DJ performance videos are available to watch.

Safety Precautions

To ensure proper and safe use of the products, make sure to read the relevant user's manual before use.
- Do not install the unit in a place exposed to water, humidity, vapor, dust or smoke. It may cause a fire hazard, electric shock or malfunction.
- Follow the user's manual instructions to prevent the unit from falling. The unit may tip or fall due to earthquake or other reasons and cause injury or damage.

Environment-friendly utilization

1. Do not forget to turn the unit off. It is also recommended to unplug the power cord when the unit is not used for a long period. 2. Use the unit with an adequate sound volume and level of brightness. 3. Make sure the unit is turned off before going to bed.
- To ensure a proper and safe use of the products, make sure to read the relevant user's manual before use.

Las especificaciones y el diseño podrán ser sujetos a cambio sin previo aviso
El color puede variar debido a la impresión
No incluye laptop (en el caso cuando haya una computadora en la imagen)
Pioneer Electronics de México

The catalog contents are as of December 2011.